



10 ЛЕТ

**ПОМОГАЕМ ВАМ
В УХОДЕ ЗА АВТО**

www.leraton.com

[@LERATON_OFFICIAL](https://www.instagram.com/leraton_official)



ООО «Эверклин», г. Москва, ул. 1-ая Мытищинская, 27с1
www.leraton.ru, office@leraton.ru

+7(495) 150-45-12
+7(800) 500-34-12

О КОМПАНИИ

Торгово-производственная компания «Эверклин» – активный участник рынка товаров для автомойки и детейлинга. Компания начала свою деятельность в 2011 году, используя для успешного старта высокий инновационный и научный потенциал профессионалов в области производства автохимии и автокосметики.

Сегодня компания успешно реализует эксклюзивную продукцию, в состав которой входят высокоэффективные компоненты. Ассортимент товаров продвигается под зарегистрированной торговой маркой «LERATON» во всех федеральных округах России и странах СНГ.

Миссия компании – занять лидирующие позиции на рынке товаров для автомойки и детейлинга, обеспечивая потребности общества в инновационном и полезном продукте.

В активе компании – производство и склад готовой продукции в Московской области и коллектив опытных специалистов с профильным образованием, проводящих передовую маркетинговую политику. Для обеспечения наилучших условий поставок ведется сотрудничество с крупными транспортно-логистическими компаниями полного цикла, что гарантирует оперативную доставку заказанного ассортимента в любую точку России.

Продукция выпускается на собственном производстве под тщательным контролем специалистов. Компания располагает современной испытательной лабораторией, что позволяет предлагать покупателям безупречный продукт качества мирового уровня. Вся продукция, производимая под ТМ LERATON, сертифицирована, соответствует всем требованиям и существующим стандартам качества, принятым на территории России и СНГ.



СОДЕРЖАНИЕ

Шампуни для бесконтактной мойки	4
Шампуни для ручной мойки	8
Специальные шампуни	10
Быстрые воски и консерванты кузова	12
Твердые воски	14
Защитные составы	16
Уход за экстерьером	20
Уход за интерьером	28
Составы для пленок	34
Протирочные материалы	36
Аксессуары	42
Полировка	58
Ароматизаторы	70
Оборудование	72

Шампуни для бесконтактной мойки

Это первое направление в автокосметике, с которого наша компания начала свои разработки. По этой причине бесконтактные шампуни являются одним из главных направлений нашей деятельности. Постоянные разработки и тестирования позволяют нам делать продукты, которые удовлетворяют самым высоким стандартам и требованиям. Также мы не забываем и про финансовую составляющую – шампуни от бренда LERATON позволяют вам не тратить лишние деньги благодаря выгодной концентрации без потери эффективности.



-  pH 12
-  жесткая
-  1:1-1:4
пенокомплект
-  1:25-1:50
пеногенератор
-  2-3%
дозатор
-  1:25
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

E1 Шампунь для бесконтактной мойки

Высокопенный состав для бесконтактной мойки в жесткой воде. Шампунь не содержит фосфаты, а входящие в его состав ПАВы создают обильную пену. При соблюдении инструкции продукт безопасен для мойки лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Рекомендован для мойки автомобилей с загрязнениями от песка и пыли в городах, где не используются реагенты (например, на юге России).



-  pH 12
-  жесткая
-  1:2-1:5
пенокомплект
-  1:30-1:50
пеногенератор
-  2-3%
дозатор
-  1:30
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

E2 Шампунь для бесконтактной мойки

Состав для бесконтактной мойки в жесткой воде. Шампунь не содержит фосфаты, а входящие в его состав ПАВы создают умеренную пену. При соблюдении инструкции продукт безопасен для мойки лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Рекомендован для мойки автомобилей с загрязнениями от песка и пыли в городах, где не используются реагенты (например, на юге России).



-  pH 12
-  жесткая
-  1:3-1:6
пенокомплект
-  1:40-1:60
пеногенератор
-  2-3%
дозатор
-  1:40
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

E3 Шампунь для бесконтактной мойки

Состав для бесконтактной мойки в жесткой воде. Шампунь не содержит фосфаты, а входящие в его состав ПАВы создают умеренную пену. При соблюдении инструкции продукт безопасен для мойки лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. В составе используются ПАВы нового поколения, которые делают его универсальным продуктом при работе с загрязнениями любого типа.



-  pH 12
-  жесткая
-  1:3-1:7
пенокомплект
-  1:50-1:80
пеногенератор
-  1:50
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

R1 Шампунь для бесконтактной мойки

Двухкомпонентное бесконтактное моющее средство. Высокопенный шампунь, не содержащий фосфаты. В его состав входят ПАВы, которые обладают высокой обезжиривающей способностью даже при мойке в жесткой воде. При соблюдении инструкции продукт безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Состав рекомендован для использования в крупных городах во время межсезонья, а также для мойки грузовиков.



-  pH 12
-  жесткая
-  1:2-1:4
пенокомплект
-  1:30-1:50
пеногенератор
-  1:30
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

R2 Шампунь для бесконтактной мойки

Двухкомпонентное бесконтактное моющее средство. Высокопенный шампунь, не содержащий фосфаты. В его состав входят ПАВЫ, которые обладают высокой обезжиривающей способностью даже при мойке в жесткой воде. При соблюдении инструкции продукт безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Состав рекомендован для использования в крупных городах во время межсезонья, а также для мойки грузовиков. Менее концентрированный аналог шампуня R1.



-  pH 12
-  жесткая
-  1:5-1:8
пенокомплект
-  1:70-1:100
пеногенератор
-  1:50
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

R3 Шампунь для бесконтактной мойки

Двухкомпонентное бесконтактное моющее средство. Высокопенный шампунь, не содержащий фосфаты. В его состав входят ПАВЫ, которые обладают высокой обезжиривающей способностью даже при мойке в жесткой воде. При соблюдении инструкции продукт безопасен для лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Состав рекомендован для использования в крупных городах во время межсезонья, а также для мойки грузовиков. Более концентрированный аналог шампуня R1.



-  pH 12
-  жесткая
-  1:3-1:6
пенокомплект
-  1:40-1:60
пеногенератор
-  2-3%
дозатор
-  1:40
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

V1 Шампунь для бесконтактной мойки

Высокопенный состав для бесконтактной мойки в жесткой воде. Шампунь не содержит фосфатов, а входящие в его состав ПАВЫ создают обильную пену. При соблюдении инструкции продукт безопасен для мойки лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Шампунь придает блеск ЛКП и создает антистатический эффект. Благодаря низкому расходу средства себестоимость мойки автомобиля снижается в несколько раз.



-  pH 12
-  жесткая
-  1:4-1:8
пенокомплект
-  1:50-1:100
пеногенератор
-  1,5-2%
дозатор
-  1:50
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

V2 Шампунь для бесконтактной мойки

Среднепенный состав для бесконтактной мойки в жесткой воде. Шампунь не содержит фосфаты, а входящие в его состав ПАВЫ создают умеренную пену. При соблюдении инструкции продукт безопасен для мойки лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Шампунь придает блеск ЛКП и создает антистатический эффект. Благодаря низкому расходу средства себестоимость мойки автомобиля снижается в несколько раз.



-  pH 12
-  жесткая
-  1:3-1:6
пенокомплект
-  1:40-1:60
пеногенератор
-  2-3%
дозатор
-  1:40
распылитель
-  3.8 л, 20 кг
доступный объем

V3 Шампунь для бесконтактной мойки


Цветная пена для бесконтактной мойки в жесткой воде. Шампунь не содержит фосфаты, а входящие в его состав ПАВЫ создают обильную пену розового цвета. При соблюдении инструкции продукт безопасен для мойки лакокрасочного покрытия, хромированных и пластиковых деталей. Шампунь придает блеск ЛКП и создает антистатический эффект. Благодаря низкому расходу средства себестоимость мойки автомобиля снижается в несколько раз.



-  **9,5**
-  **мягкая**
-  **1:4-1:6**
пенокомплект
-  **1:40-1:60**
пеногенератор
-  **2-3%**
дозатор
-  **1:20-1:30**
распылитель
-  **1 л, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

PW1 Шампунь для предварительной мойки


Низкощелочной состав для бесконтактной мойки. Без фосфатов и растворителей. Среднепенный. Входящие в состав поверхностно-активные вещества обладают умеренным пенообразованием и отличными моющими способностями и при этом не повреждают лакокрасочную поверхность автомобиля. Состав содержит компоненты, придающие блеск и антистатический эффект очищенной поверхности. Рекомендуется применять как первичный состав для трехфазной мойки.



-  **9,5**
-  **мягкая**
-  **1:5-1:7**
пенокомплект
-  **1:50-1:70**
пеногенератор
-  **2-3%**
дозатор
-  **1:20-1:30**
распылитель
-  **1 л, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

PW2 Парфюмированный шампунь для предварительной мойки

Парфюмированный высококонцентрированный низкощелочной состав для бесконтактной мойки. Без фосфатов и растворителей. Среднепенный. Входящие в состав поверхностно-активные вещества обладают умеренным пенообразованием и отличными моющими способностями и при этом не повреждают лакокрасочную поверхность автомобиля. Состав содержит компоненты, придающие блеск и антистатический эффект очищенной поверхности. Рекомендуется применять как первичный состав для трехфазной мойки.



-  **8**
-  **мягкая**
-  **1:5-1:8**
пенокомплект
-  **1:50-1:80**
пеногенератор
-  **2-3%**
дозатор
-  **1:25-1:40**
распылитель
-  **1 л, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

PW3 Цитрусовый шампунь для предварительной мойки

Высококонцентрированный низкощелочной состав для бесконтактной мойки с добавлением D-лимонена. Без фосфатов и растворителей. Среднепенный. Обладает обезжиривающими свойствами. Отлично очищает от следов насекомых. Безопасен для автомобилей с восками и силантами. Рекомендуется применять как первичный состав для трехфазной мойки. Может использоваться как универсальный очиститель всех поверхностей экстерьера.

Шампуни для ручной мойки

Наша компания состоит из людей, которые помимо того, что являются профессионалами, являются еще и фанатами своего дела. Именно поэтому мы уделили большое внимание ручным шампуням. В нашем ассортименте есть продукты, которые приятно удивят даже самого избирательного покупателя: от самого простого и эффективного состава для большого моечного комплекса до высококонцентрированного шампуня с широкой гаммой ароматов для любителей и энтузиастов.



- pH 7,5**
- 1:10-1:15**
пенокомплект
- 1:50-1:75**
помповый разпылитель
- 50 мл на 10 л воды**
ведро
- 1 л, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

A1 Шампунь для ручной мойки

Высокопенный концентрированный состав для ручной мойки без фосфатов и растворителей. Содержит только быстрорастворимые активные компоненты. Густая пена способствует бережному и эффективному устранению загрязнений. Не наносит вреда лакокрасочному покрытию, хрому и пластику. В отличие от большинства аналогов не содержит коррозионно-активный загуститель - соль.

*Рекомендовано использовать с любой перчаткой серии MW



- pH 7,5**
- 1:10-1:15**
пенокомплект
- 1:50-1:75**
помповый разпылитель
- 50 мл на 10 л воды**
ведро
- 473 мл, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

A2 Шампунь для ручной мойки с воском

Высокопенный концентрированный состав для ручной мойки. Не содержит фосфаты и растворители. В состав шампуня входят воски и силиконы, которые очищают поверхность, придают ей блеск и защищают от агрессивного воздействия внешней среды.

*Рекомендовано использовать с любой перчаткой серии MW




A3 Шампунь для ручной мойки

(жвачка, дыня, клубника, шоколад)

Сверхпенный высококонцентрированный состав для ручной мойки. Не содержит фосфаты, растворители и коррозионно-активный загуститель - соль (в отличие от большинства аналогов). В состав шампуня входят только быстрорастворимые активные компоненты, которые бережно и эффективно удаляют загрязнения, не нанося вред ЛКП, хромированным и пластиковым деталям.

*Рекомендовано использовать с любой перчаткой серии MW

- pH 7,5**
- 1:15-1:20**
пенокомплект
- 1:60-1:80**
помповый разпылитель
- 20 мл на 10 л воды**
ведро
- 473 мл, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем



Комплект для мойки

В комплект входит:

1. Низкощелочной цитрусовый шампунь для предварительной мойки LERATON PW3;
2. Шампунь для ручной мойки LERATON A3 473 мл;
3. Кварцевый состав LERATON S6 473 мл;
4. Односторонняя микрофибра для сушки LERATON YELLOW WONDER MF2;
5. Микрофибровая варежка для мойки LERATON WASH MITT MW4;
6. Кисть для детейлинга, искусственная щетина 27 мм LERATON;
7. Универсальный мерный стакан LERATON 100 мл.

Специальные шампуни

Компания LERATON не просто следит за тенденциями рынка, но и сама создает тренды. Именно поэтому мы - первые из российских производителей автокосметики, кто представил рынку несколько редких и очень перспективных продуктов для мойки авто, каждый из которых является плодом длительных исследований, трудов и испытаний. Создавались эти продукты для профессионалов, но с момента появления на рынке возымели успех и среди энтузиастов.



- pH 7**
- не разводится**
пенокомплект
- 1:8**
ведро
- 473 мл, 3,8 л**
доступный объем

M2 Shampoo Шампунь + нейтральный очиститель

Высокоэффективный шампунь с нейтральным pH. Помимо стандартных загрязнений отлично удаляет металлические вкрапления с кузова и колес автомобиля. После нанесения состав вступает в реакцию с загрязнениями и меняет цвет. Очищенная поверхность выглядит новой и блестящей. Средство применяется для регулярного ухода и очистки кузова автомобиля от окисдных загрязнений.



- 473 мл, 3,8 л**
доступный объем

MF Wash Шампунь для микрофибры

Деликатный состав для стирки микрофибровых полотенец. Имеет низкое пенообразование и может использоваться в стиральных машинах. Великолепно удаляет остатки загрязнений. Обладает кондиционирующими свойствами. В отличие от порошков, не оставляет сухой остаток в порах тканей.



- pH 7**
- 1:8-1:12**
пенокомплект
- 1:40-1:60**
помповый разпылитель
- 80 мл на 10 л воды**
ведро
- 473 мл, 1 л, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

N1 Полирующий шампунь

Нанешампунь для мойки кузова автомобиля. Представляет собой эмульсию с наночастицами, проникающими в микроцарапины и заполняющими их. После мойки поверхность обладает гидрофобными свойствами и глубоким блеском. Наносится на чистый автомобиль. При использовании пенокомплекта покрывает автомобиль густой пеной. Рекомендуется применять как промежуточный состав для трехфазной мойки.



- pH 3**
- 1:8-1:12**
пенокомплект
- 1:40-1:60**
помповый разпылитель
- 80 мл на 10 л воды**
ведро
- 473 мл, 1 л, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

N2 Кислотный шампунь

Концентрированный шампунь для бесконтактного и ручного использования. Предназначен для удаления щелочных остатков после мойки бесконтактными шампунями. Идеален для второй фазы мойки автомобилей с керамическими и кварцевыми составами. Бережно удаляет статические загрязнения, известковый налет и остатки мощных средств. Легко смывается водой.



- pH 3**
- 1:8-1:12**
пенокомплект
- 1:40-1:60**
помповый разпылитель
- 80 мл на 10 л воды**
ведро
- 473 мл, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

N3 Керамический шампунь

Инновационный pH-нейтральный ручной шампунь для ухода за автомобилем как с керамическим покрытием, так и без покрытий. Содержит SiO₂ – основной компонент керамики. Образует на поверхности кузова тонкую пленку, защищая от воздействия окружающей среды. Придает супергидрофобные свойства ЛКП. Усиливает блеск и облегчает процесс последующих моек. Продлевает срок службы керамических покрытий путем простой мойки.

Быстрые воски и консерванты кузова

Огромный опыт работы с моечными комплексами разного формата и величины позволил нам создать полный спектр продуктов для консервации кузова авто после мойки. Мы постарались сделать только максимально интересные продукты для рынка, без лишней «мишуры».



-  **1:10**
пенокомплект
-  **1:30**
разпылитель
-  **473 мл, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

C1 Полирующий воск

Нановоск для кузова автомобиля. Нанесение состава позволяет ускорить сушку автомобиля, облегчить удаление загрязнений и добавить блеска поверхности. Входящие в состав компоненты нейтрализуют остатки щелочных средств, использованных при мойке, известковых загрязнений и солей жесткости. После нанесения средства на поверхности автомобиля образуется антистатическая водоотталкивающая пленка, состоящая из наночастиц, которая сохраняется до пяти моек. C1 рекомендуется применять в качестве завершающего этапа трехфазной мойки.



-  **1:10**
пенокомплект
-  **1:30**
разпылитель
-  **473 мл, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

C2 Осушающий воск

Осушитель-кондиционер для кузова автомобиля. Нанесение состава позволяет ускорить сушку автомобиля, облегчить удаление загрязнений и добавить блеска поверхности. Входящие в состав компоненты нейтрализуют остатки щелочных средств, использованных при мойке, известковых загрязнений и солей жесткости. После нанесения средства на поверхности автомобиля образуется антистатическая водоотталкивающая пленка, которая сохраняется до трех моек. Сушка автомобиля возможна сразу после нанесения средства, которое не требуется смывать водой.



-  **1:10**
пенокомплект
-  **1:30**
разпылитель
-  **473 мл, 3,8 л, 20 кг**
доступный объем

C3 Водоотталкивающий воск

Осушитель-кондиционер для кузова. Нанесение состава позволяет ускорить сушку автомобиля, облегчить удаление загрязнений и добавить блеска поверхности. Входящие в состав компоненты нейтрализуют остатки щелочных средств, использованных при мойке, известковых загрязнений и солей жесткости. После нанесения средства на поверхности автомобиля образуется антистатическая водоотталкивающая пленка, которая сохраняется до трех моек. После применения средство необходимо смыть водой.



-  **1:200**
ведро
-  **473 мл, 3,8 л**
доступный объем

C4 Горячий воск

Средство для защиты и придания блеска лакокрасочному покрытию сроком до трех недель. Обладает легкими очищающими свойствами. Благодаря современным полимерам и воскам, входящим в состав, частично заполняет царапины и создает на поверхности автомобиля глянцевый блеск. Средство активизируется в горячей воде.



-  **473 мл**
доступный объем

C5 2K Полимер

Полимерный консервант позволяет защитить кузов автомобиля от внешнего воздействия органических и неорганических загрязнений. Он обладает высокими гидрофобными свойствами и оставляет на поверхности благородный блеск. Усиливает глубину цвета молдингов и хромированных деталей, защищает резиновые и пластиковые элементы кузова от помутнения. Состав не содержит абразивов. Полимер C5 наносится с помощью губки или варежки на мокрый кузов автомобиля в качестве третьей фазы мойки.

Твердые воски

Классика детейлинга – это воски, а классику мы любим и ценим. Именно поэтому в нашем ассортименте имеются твердые воски на любой вкус: натуральные, синтетические и гибридные. А самое главное, что абсолютно все они ручной работы.



Classic Wax Классический воск

Натуральный карнаубский воск без добавок. Обеспечивает глубокий блеск и защиту от воздействия окружающей среды на срок от 4 до 6 недель при правильном уходе.

 **50 мл, 200 мл**
доступный объем



Hybrid Wax Гибридный воск

Натуральный карнаубский воск с добавлением новейших полимеров. Придает поверхности мокрый блеск и стойкие гидрофобные свойства. Заполняет микроцарапины и скрывает небольшие дефекты ЛКП. Обеспечивает защиту от воздействия окружающей среды на срок от 6 до 8 недель при правильном уходе.

 **50 мл, 200 мл**
доступный объем



Ceramic Wax Керамический воск

Натуральный карнаубский воск с добавлением SiO₂ и новейших полимеров. Ceramic Wax связывается с поверхностью на молекулярном уровне, что обеспечивает суперстойкий результат – от 8 до 10 недель при правильном уходе. Придает поверхности мощные грязе- и водоотталкивающие свойства и наделяет ЛКП зеркальным блеском.

 **50 мл, 200 мл**
доступный объем

Защитные составы

С каждым годом детейлинг все больше и больше проникает в жизнь автолюбителей, воспитывая в них желание качественно и регулярно ухаживать за своими транспортными средствами. Требования у потребителей растут, и при постоянном насыщении рынка растут запросы. Все большую популярность приобретают простые и быстрые защитные покрытия. В арсенале нашего бренда есть все самые востребованные рынком продукты: спрей-детейлеры, быстрые кварцевые покрытия и керамические составы для ЛКП и пленок.



↻ ↺
↻ ↺ 473 мл
↻ ↺ доступный объем

S1 Быстрый кварц

Средство для быстрого придания блеска автомобилю. В его состав входят полимеры и новейшие силосаны, благодаря которым ЛКП обретает стойкий «мокрый» блеск и уникальную гладкость. После использования продукта на поверхности образуется гидрофобная и антистатическая пленка, уменьшающая накопление пыли и грязи.



↻ ↺
↻ ↺ 473 мл, 3,8 л
↻ ↺ доступный объем

S2 Карнауба детейлер-спрей

Спрей-воск для быстрого придания зеркального блеска автомобилю. Благодаря содержанию натурального карнаубского воска состав усиливает глубину цвета, а также защищает поверхность от воздействия солнечных лучей и других внешних факторов. За счет простого нанесения идеально подходит для обработки выставочных автомобилей всех цветов и оттенков.

*Рекомендовано использовать вместе с MF5 или MF6



↻ ↺
↻ ↺ 473 мл, 3,8 л
↻ ↺ доступный объем

S3 Керамический детейлер-спрей

Состав для ухода за ЛКП автомобиля как с керамическим покрытием, так и без покрытий. Содержит SiO₂ – основной компонент керамики. Образует на поверхности кузова тонкую пленку, защищая от воздействия окружающей среды. Придает супергидрофобные свойства ЛКП. Усиливает блеск и облегчает процесс последующих моек. Продлевает срок службы керамических покрытий.

*Рекомендовано использовать вместе с MF5 или MF6



↻ ↺
↻ ↺ 473 мл, 3,8 л
↻ ↺ доступный объем

S4 Синтетический детейлер-спрей

Синтетический быстрый детейлер для придания моментального зеркального блеска любой поверхности автомобиля. Обладает сильными гидрофобными свойствами. Идеален для очистки от пятен воды и пыли. Продлевает срок жизни нанесенного ранее воскового покрытия.

*Рекомендовано использовать вместе с MF5 или MF6



S6 Кварцевый состав для быстрого блеска и гидрофоба

Кварцевый состав для быстрого придания гидрофобного эффекта длительного действия. Наносится на мокрый автомобиль. Наделяет все поверхности автомобиля водоотталкивающими свойствами сроком до 1 месяца или на 5-6 моек. Прекрасно подходит для быстрого ухода за ЛКП или как третья фаза в качестве длительного консерванта после мойки. Усиливает блеск и антистатические свойства поверхностей. Состав готов к применению и не требует разбавления.

 **473 мл, 1 л, 3.8 л**
доступный объем



 **473 мл**
доступный объем

X1 Силант

Состав является синтетическим продуктом, предназначенным для длительной защиты лакокрасочного покрытия от самых суровых воздействий окружающей среды – жесткой воды, дорожной грязи и УФ-излучения. Благодаря новейшим полимерам, входящим в состав, придает ЛКП стойкий гидрофобный эффект и бриллиантовое сияние. Продукт прост в применении и подходит для любых типов поверхностей.

*Рекомендовано использовать вместе с MF10 & MF5 или APP2 & MF6



 **200 мл, 473 мл**
доступный объем

U1 Антидождь

Применяется для обеспечения максимально комфортного вождения автомобиля в условиях дождя, летящей из-под колес других автомобилей грязи, снега и т.п. Тончайший слой покрытия, нанесенный на ветровое и боковые стекла автомобиля, способствует более эффективному отталкиванию жидких субстанций от стекла на скорости выше 60 км/ч.



 100 мл, 200 мл
доступный объем

Spray Ceramic

Быстронаносимое керамическое защитное покрытие. Предназначено для придания поверхности защитных свойств. Обладает сильными грязе- и водоотталкивающими свойствами. Разработано для нанесения на ЛКП, также допускается использование для пленок, дисков и неокрашенного пластика.

*Рекомендовано использовать вместе с APP1 & MFC



 10 мл, 30 мл,
50 мл, 100 мл
доступный объем

Ceramic Coating

Керамический защитный состав, который наделяет поверхность грязе- и водоотталкивающими свойствами, повышает устойчивость к УФ-лучам и агрессивной химии. Предназначен для нанесения на ЛКП и колесные диски. Допускается использование на неокрашенном пластике.

*Рекомендовано использовать вместе с APP1 & MFC



 10 мл, 30 мл,
50 мл, 100 мл
доступный объем

Ceramic PPF & VINYL Coating

Керамический защитный состав, который наделяет поверхность грязе- и водоотталкивающими свойствами, повышает устойчивость к УФ-лучам и агрессивной химии. Предназначен для нанесения на полиуретановые и виниловые пленки. Допускается использование на неокрашенном пластике. Подходит для матовых пленок.

*Рекомендовано использовать вместе с APP1 & MFC



 10 мл, 30 мл,
50 мл, 100 мл
доступный объем

Glass Coating

Защитное, гидрофобное, однокомпонентное, многослойное покрытие для автомобильных стекол. Подходит для самостоятельной обработки остекления вашего авто. Обладает минимальным расходом: 5-6 мл в два слоя на переднюю полусферу (два боковых и лобовое) и 10-11 мл на все стекла, кроме люка/панорамной крыши.

*Рекомендовано использовать вместе с APP1 & MFC

Уход за экстерьером

Нет таких загрязнений и задач, с которыми бы не смогли справиться наши очистители. Все составы являются экологичными и безопасными. Не менее важными являются простота и эффективность в использовании этих очистителей. LERATON создал универсальный продукт, которым смогут пользоваться как профессионалы в условиях многопостовых моек, так и любители в гаражных помещениях и на МСО.



473 мл
доступный объем
готового состава

3.8 л, 20 кг
доступный объем
концентрата

M1 Кислотный очиститель дисков

Низкопенный концентрированный состав для очистки дисков. Содержит смесь кислот. Эффективно удаляет остатки фрикционных материалов. Удаляет ржавчину и налет с колесных дисков. Оставляет защитную пленку на окисленных частях очищаемой поверхности. Подходит для очистки полов и стен от извести и остатков цемента. Прекрасно удаляет въевшуюся накипь. После применения оставляет антистатическую пленку.

*Рекомендовано использовать вместе с WB1 & WB2 или WW1/2/3/4



473 мл, 1 л, 3.8 л, 20 кг
доступный объем

M2 Нейтральный очиститель поверхностей

Высокоэффективное, кислотно-неактивное средство с нейтральным pH. Применяется для очистки колесных дисков от ржавчины и металлических загрязнений. Безопасен для всех типов дисков. Также является эффективным и безопасным для использования на ЛКП. После нанесения на поверхность состав вступает в реакцию с загрязнениями и меняет цвет. Обработанная поверхность выглядит новой и блестящей.

*Рекомендовано использовать вместе с WB1 & WB2 или WW1/2/3/4



473 мл, 3.8 л, 20 кг
доступный объем

M2 STRONG Нейтральный очиститель поверхностей

Высокоэффективное, кислотно-неактивное средство с нейтральным pH. Усиленная формула. Применяется для очистки колесных дисков от ржавчины и металлических загрязнений. Безопасен для всех типов дисков. Также является эффективным и безопасным для использования на ЛКП. После нанесения на поверхность состав вступает в реакцию с загрязнениями и меняет цвет. Обработанная поверхность выглядит новой и блестящей.

*Рекомендовано использовать вместе с WB1 & WB2 или WW1/2/3/4



200 мл, 473 мл
доступный объем

M3 Полироль для хрома и металлов

Полироль для очищения и восстановления блеска любой металлической поверхности. Подходит для использования в интерьере и экстерьере автомобиля. Средство отлично работает с хромированными, стальными, медными, серебряными и даже золотыми изделиями. Уникальная формула с содержанием абразива позволяет составу аккуратно отполировать металл до блеска. Продукт можно наносить вручную или при помощи машинки.

*Рекомендовано использовать вместе с APP2/MF10



↕ ↕
↕ ↕ 473 мл, 1 л, 3.8 л, 20 кг
↕ ↕ доступный объем

G2 Очиститель битума

Высокоэффективный очиститель гудрона и битума, безопасный для всех поверхностей. Благодаря современным растворителям и комплексу специальных добавок идеально справляется с любыми типами тяжелых нефтяных загрязнений. Не влияет на резину, пластик, хром и лакокрасочную поверхность.



↕ ↕
↕ ↕ 473 мл, 3.8 л
↕ ↕ доступный объем

G3 Универсальный очиститель кузова

Органический универсальный очиститель для всех поверхностей интерьера и экстерьера автомобиля на основе цитрусовых масел. Концентрированная и мощная pH-нейтральная формула эффективно удаляет клеевые, жировые и масляные загрязнения, почки и насекомых, дорожную смолу, краску, а также застарелые пятна и следы от жвачки с ткани, кожи и пластика. Имеет свежий запах апельсина. Безопасен для резинок и металлических поверхностей. Обладает обезжиривающими свойствами.



↕ ↕
↕ ↕ 200 мл, 473 мл, 1 л
↕ ↕ доступный объем

G4 Апельсиновый очиститель

Специальный очиститель на основе натуральных растворителей, извлеченных из кожуры апельсина. Средство является великолепным очистителем кузова от тяжелых клеевых загрязнений. Очищает от глубоко въевшихся тополиных почек, следов от наклеек и насекомых. Хорошо справляется с нефтяными загрязнениями любых типов. Не влияет на резину, пластик, хром и лакокрасочную поверхность.



473 мл
доступный объем
готового состава

1 л, 3,8 л, 20 кг
доступный объем
концентрата

G5 Очиститель двигателя

Низкопенный концентрированный состав для очистки моторного отсека и других поверхностей от масляных загрязнений. Без фосфатов. Содержит только биоразлагаемые активные компоненты, эффективно устраняющие остатки масла, жира и копоти. После применения оставляет антистатическую пленку. Не вредит алюминиевым, медным и пластиковым элементам.

*Рекомендовано использовать вместе с BR4, BR5, BR6



473 мл, 3,8 л, 20 кг
доступный объем

G6 Очиститель двигателя (диэлектрик)

Средство для очистки двигателя на основе очищенных нефтяных фракций, мощных эмульгаторов и диспергаторов. Состав не проводит электрический ток, что исключает замыкание контактов электрических систем автомобиля. Высокая вязкость состава позволяет средству долго удерживаться на вертикальных поверхностях с целью макси-

*Рекомендовано использовать вместе с BR4, BR5, BR6



473 мл, 3,8 л
доступный объем

G7 Лубрикант

Смазывающий лубрикант, повышающий скольжение и уменьшающий трение в процессе механической очистки автомобиля. С его помощью полировальная глина с легкостью убирает дорожную пыль, пятна воды, остатки насекомых, смолы, битумные пятна и въевшийся песок. Состав безопасен для использования на любых покрытиях: акрил, лак, эмаль. Также может использоваться на хромированных, стеклянных, пластиковых, виниловых и других поверхностях автомобиля.

*Рекомендовано использовать вместе с глиной или автоскрабом из серии CL



 **473 мл, 1 л, 3.8 л**
доступный объем

G8 Спиртовой обезжириватель

Очиститель кузова на спиртовой основе. Прекрасно очищает поверхность от силиконов, остатков полировальных паст и других составов. Используется для обезжиривания кузова или стекол перед нанесением защитных составов. Может использоваться как инспекционный состав во время и после полировки.

*Рекомендовано использовать вместе MF8 или MF5



 **473 мл, 3.8 л**
доступный объем

G8S Обезжириватель на сольвентной основе

Продукт создан на основе композиции сольвентов и спиртов. Предназначен для удаления масел, жиров, силиконов и прочих филингующих материалов. Подходит для контроля поверхности во время полировочных работ, подготовки поверхности при ремонте лакокрасочных покрытий и, как обязательный шаг, перед нанесением защитных покрытий. Безопасен для пластика и резиновых уплотнителей.

*Рекомендовано использовать вместе MF8 или MF5



 **473 мл, 3.8 л**
доступный объем

G9 Очиститель водных пятен

Состав для безопасного удаления минеральных и кальциевых отложений. Быстро и эффективно очищает следы от жесткой воды как на необработанном ЛКП, так и на нанесенном ранее защитном покрытии, а также на стеклянных поверхностях.

*Рекомендовано использовать вместе с MF8



 **473 мл, 3.8 л**
доступный объем

G10 Очиститель клея и граффити

Специализированное средство для чистки пятен от краски и остатков клея. Легко удаляет со стекла следы от клея после снятия тонировки, убирает приставшую резину, свежую краску от дорожной разметки и рисунков «граффити» с ЛКП, а также древесную и дорожную смолу. Внутри салона состав может использоваться для очистки поверхностей от жирных пятен, жвачки, краски на ткани.

*Рекомендовано использовать вместе с MF8



473 мл, 3,8 л
доступный объем

G11 Очиститель покрышек и колесных дисков

Состав для очистки шин и колесных дисков от глубоких загрязнений и реагентов. Не вредит резине и безопасен для любых металлов. Проникает глубоко в поры поверхности, абсорбируя масляные и другие типы загрязнений. Обладает обезжиривающими свойствами. После очистки резина приобретает естественный матовый оттенок.

*Рекомендовано использовать вместе с BR9 и BR10



1 л, 3,8 л
доступный объем

G11 STRONG Высококонцентрированный очиститель покрышек и колесных дисков

Суперконцентрированный состав для очистки шин и колесных дисков от сложных, глубоких загрязнений и реагентов. Не вредит резине и безопасен для любых металлов. Проникает глубоко в поры поверхности, абсорбируя масляные и другие типы загрязнений. Обладает обезжиривающими свойствами. После очистки резина приобретает естественный матовый оттенок.

*Рекомендовано использовать вместе с BR9 и BR10



473 мл, 3,8 л, 20 кг
доступный объем

G12 Очиститель реагента

Состав предназначен для эффективного и безопасного удаления жидких и твердых реагентов с кузова автомобиля и колесных дисков. Щадящая формула с нейтральным pH позволяет использовать состав на любых поверхностях экстерьера: колесных дисках любых типов, защитных пленках, пластиковых и хромированных покрытиях, автомобильных молдингах.

*Рекомендовано использовать вместе MF8 или MF5



473 мл, 3,8 л
доступный объем

P2 Чернитель резины на водной основе

Кондиционер для шин и резиновых изделий на водной основе. Затягивает микротрещины, смягчает и защищает поверхность от вредных воздействий окружающей среды. Обработанные детали приобретают глубокий сатиновый блеск.

*Рекомендовано использовать вместе с APP4 и WBC



473 мл, 3.8 л
доступный объем

P4 Matt Кондиционер-восстановитель шин и резины

Состав для придания шинам и резиновым изделиям стойкого матового эффекта. Содержит полимерные и силиконовые соединения. Смягчает резину, предотвращает появление микротрещин и продлевает ее срок службы. Защищает от выгорания и потери цвета. Наделяет поверхность антистатическими и гидрофобными свойствами.

*Рекомендовано использовать вместе с APP4 и WBC



200 мл, 473 л
доступный объем

P4 Satin Кондиционер-восстановитель шин и резины

Состав для придания шинам и резиновым изделиям стойкого сатинового эффекта. Содержит полимерные и силиконовые соединения. Смягчает резину, предотвращает появление микротрещин и продлевает ее срок службы. Защищает от выгорания и потери цвета. Наделяет поверхность антистатическими и гидрофобными свойствами.

*Рекомендовано использовать вместе с APP4 и WBC




473 мл, 3.8 л
доступный объем

P5 Консервант моторного отсека

Состав для консервации подкапотного пространства после мойки. Устойчив к перепадам температур. Вытесняет воду из труднодоступных мест и обладает гидрофобными свойствами. Создает стойкую антистатическую пленку, которая защищает от влияния окружающей среды, коррозии, осаждения грязи и масел, а также упрощает последующую очистку. Придает ухоженный вид металлу, пластику и патрубкам. Не оставляет жирных следов и разводов.

*Рекомендовано использовать вместе с APP3&MF8



473 мл, 3,8 л
доступный объем

P6 Гель-кондиционер для шин и резины

Средство для обновления шин и резины в виде геля. Содержит полимерные и силиконовые соединения. Смягчает резину и предотвращает появление микротрещин. Придает резиновым изделиям естественный оттенок. Наделяет обработанную поверхность антистатическими свойствами. Обладает хорошей стойкостью.

*Рекомендовано использовать вместе с APP4 и WBC



200 мл, 473 л
доступный объем

L3 Абразивный очиститель стекла

Состав предназначен для механической очистки окислений и известковых отложений (водного камня) на остеклении автомобиля. Может использоваться как ручным, так и машинным методом. Содержит абразивные частицы, которые специально разработаны для применения на стекле, что при использовании полировальной машинки позволяет убрать легкие затертости с поверхности. Легко удаляется после использования. Рекомендуется применять при подготовке стекла к нанесению антидождевого репеллента.

*Рекомендовано использовать вместе с APP7



Комплект по уходу за колесами

В комплект входит:

1. Нейтральный очиститель дисков и кузова (с индикацией) LERATON M2 473 мл;
2. Очиститель покрышек и колесных дисков LERATON G11 473 мл;
3. Гель-кондиционер для шин и резины LERATON P6 473 мл;
4. Ершик для чистки дисков (малый) LERATON WB2;
5. Щетка для чистки резины LERATON BR10;
6. Аппликатор для работы на покрышках с пластиковой ручкой и крышкой LERATON APP4P.

Уход за интерьером

Пыль, грязь, пролитые напитки, клей или продукты жизнедеятельности - практически любые загрязнения можно убрать нашими продуктами по уходу за интерьером. Также в категории представлен первый квик-детейлер для интерьера, произведенный в России.



473 мл, 3,8 л
доступный объем

IQ Detailer Спрей-детейлер для интерьера

(широкий выбор ароматов на любой вкус)

IQ Detailer - спрей-детейлер для интерьера, который помогает поддерживать салон автомобиля в чистоте. Благодаря уникальному составу, IQ Detailer отлично удаляет разные типы загрязнений, не оставляя после себя разводов. Поверхность приобретает шелковисто-матовый оттенок. При этом спрей-детейлер наделяет обработанные детали стойкими антистатическими свойствами, защищая салон автомобиля от глубокого проникновения грязи и жира при дальнейшей эксплуатации. IQ Detailer рекомендован для чистки и консервации пластика и винила, а также металлических, алюминиевых, лакированных и деревянных элементов интерьера. Он полностью готов к применению и безопасен для детей и животных.

*Рекомендовано использовать вместе с MF8



473 мл, 3,8 л
доступный объем

G1 Универсальный очиститель

Безопасное средство для любых типов поверхностей, не имеющее запаха и цвета. Безопасно очищает пластиковые, тканевые, кожаные поверхности. Подходит для очистки резины, внешнего пластика и металла. Не оставляет следов и разводов. Может применяться как очиститель перед нанесением составов по уходу за интерьером и экстерьером.



P1 Очиститель-консервант для пластика

Очиститель-полироль пластика на основе производных силикона, воска и мягкого ПАВ. Очищает поверхность, придает равномерный «сухой» блеск. Обработанная поверхность обладает антистатическими свойствами. Также подходит для очистки и восстановления эластичности резиновых уплотнителей дверей.

*Рекомендовано использовать вместе с MF8

473 мл, 3,8 л
доступный объем



473 мл, 3.8 л
доступный объем

P3 Консервант для пластика и винила

Восстановитель-кондиционер для внешнего неокрашенного пластика на основе новейших полимеров. Защищает пластиковые элементы от выгорания, потускнения и потери блеска. Заполняет мелкие царапины. Придает поверхности равномерный глубокий полуматовый цвет. Наделяет пластик антистатическими и водоотталкивающими свойствами. Легко располировывается и быстро высыхает, не оставляя разводов и жирных следов. При разведении 1:1 оставляет чистый матовый финиш и может использоваться для пластиковых элементов в салоне автомобиля.

*Рекомендовано использовать вместе с MF10, MF11 и APP3



473 мл
доступный объем
готового состава

473 мл, 1 л, 3.8 л, 20 кг
доступный объем
концентрата

T1 Очиститель текстиля

Высокопенный концентрированный состав для очистки изделий из ткани (сидения, декоративные вставки) без фосфатов, растворителей и щелочи. Содержит только быстрорастворимые активные компоненты, эффективно устраняющие загрязнения. После применения придает ткани антистатические свойства.

*Рекомендовано использовать вместе с BR7



473 мл
доступный объем
готового состава

473 мл, 1 л, 3.8 л, 20 кг
доступный объем
концентрата

T1+ Очиститель текстиля

Высокопенный суперконцентрированный состав для очистки изделий из ткани (сидения, декоративные вставки, ковры) без фосфатов, растворителей и щелочи. Содержит только быстрорастворимые активные компоненты, эффективно устраняющие загрязнения.

*Рекомендовано использовать вместе с BR7



200 мл, 473 мл, 3.8 л
доступный объем

T2 Защита текстиля

Гидрофобный состав для защиты текстиля, замши, нубука. Защищает поверхность от выцветания и потертостей. Придает антистатический эффект. Прекрасно подходит как для использования в автомобилях, так и в быту. Легок и прост в нанесении.

*Рекомендовано использовать вместе MF8 или MF5



473 мл
доступный объем
готового состава

3.8 л
доступный объем
концентрата

T3 Кондиционер текстиля

Кондиционер для ткани и коврового покрытия после химчистки. Предназначен для нейтрализации остатков очищающего средства (щелочи, ПАВ). Обладает пеногасящими и антистатическими свойствами, нейтрализует запах от средств для химчистки, насыщает цвет ткани и делает ее мягче. Может применяться как вручную, так и с помощью экстрактора (моющего пылесоса). Ускоряет процесс сушки тканевых вставок, коврового покрытия и текстильных сидений. Безопасен для всех видов тканей. Гипоаллергенен и безопасен для людей и домашних животных.

*Рекомендовано использовать вместе с MF8



473 мл
доступный объем
готового состава

473 мл, 3.8 л
доступный объем
концентрата

T4 Очиститель алькантары

Специальный состав, предназначенный для удаления загрязнений и пятен с поверхностей, обитых алькантарой. Не оставляет разводов после очистки. Может использоваться для удаления пыли, грязи, пятен от еды, напитков и других веществ. Помогает восстановить первоначальный вид алькантары, удаляя следы износа и старения.



473 мл
доступный объем
готового состава

1 л, 3.8 л
доступный объем
концентрата

L1 Очиститель стекол и зеркал

Нейтральный состав для очистки стекол на основе спиртов и ПАВ. Эффективно удаляет жировые загрязнения и копоть, не оставляет разводов. Оставляет антипылевую пленку на очищаемой поверхности. Может использоваться для очистки зеркальных и хромированных элементов.

*Рекомендовано использовать вместе с MF7 и MF12



473 мл, 3.8 л
доступный объем

D1 Очиститель кожи

Нейтральный состав для очистки кожаных изделий. Легко и без усилий убирает даже самые сложные загрязнения. Глубоко очищает поры кожи от грязи, пыли, налета, не нанося вреда поверхности. Отлично подходит для чистки кожаной мебели, кожаного салона автомобиля и других изделий из кожи. Придает свежий внешний вид, восстанавливает естественную мягкость.

*Рекомендовано использовать вместе с BR1N, BR1S, BR2 или BR3



473 мл, 3.8 л
доступный объем

D2 Консервирующий крем для кожи

Состав на основе водно-масляной эмульсии. Благодаря специальным компонентам питает кожу, придавая ей мягкость, эластичность и естественный цвет. Быстро впитывается и защищает поверхность. Обработанная кожа не скользит, не липнет. Обработанная поверхность обладает антистатическими свойствами.

*Рекомендовано использовать вместе с MF11 & MF8



473 мл, 3.8 л
доступный объем

LQ Detailer Спрей-детейлер для кожи

Очиститель и кондиционер для кожи «2 в 1». Чистит, защищает, восстанавливает и продлевает срок службы поверхностей из натуральной и искусственной кожи, а также винила. Спрей полностью впитывается в материал и оставляет его мягким и приятным на ощупь. Состав очищает, обновляет и делает кожаные поверхности матовыми и защищенными.

*Рекомендовано использовать вместе с MF8



200 мл, 473 мл, 3.8 л
доступный объем

ON Odor neutralizer Нейтрализатор запахов

Состав, который удаляет причину возникновения неприятных запахов, а не маскирует их. Суть действия состава в том, что его молекулы реагируют на вещества, которые являются основой для запаха, в частности, амины и тиолы. Как только такие вещества обнаруживаются, молекулы состава уничтожают эти соединения, тем самым устраняя причину запаха. Продукт является безопасным для людей и животных, а также не вступает в реакцию с любыми материалами отделки.



200 мл, 473 мл
доступный объем

SO Silicon oil Силиконовая смазка для резиновых уплотнителей


Специальный состав для обработки резиновых и полиуретановых уплотнителей. Создает тонкую защитную пленку, которая не подвержена окислению под воздействием кислорода и солнечного света, благодаря чему препятствует проникновению влаги и защищает уплотнитель от разрушения и растрескивания. Сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур, что делает ее идеальной для использования в различных климатических условиях.



Комплект по уходу за кожей

В комплект входит:

1. Очиститель кожи LERATON D1 473 мл;
2. Крем-кондиционер для кожи LERATON D2 200 мл;
3. Щетка для чистки кожи LERATON x 2 шт;
4. Микрофибровый аппликатор LERATON;
5. Микрофибровая салфетка LERATON 40x40 x 2 шт;
6. Бутылка-пенообразователь.



Комплект по уходу за салоном

В комплект входит:

1. Детейлер-спрей для интерьера LERATON IQ Detailer 473 мл;
2. Универсальный очиститель LERATON G1 473 мл;
3. Очиститель стекол и зеркал LERATON L1 473 мл;
4. Нейтрализатор запаха LERATON ON ODOR NEUTRALIZER 200 мл;
5. Микрофибра LERATON GREY STANDART MF8;
6. Универсальная микрофибра без краев LERATON TERRY JERRY MF13;
7. Микрофибра для стекла LERATON GLASS FIBER MF7.

Составы для пленок

Составы для установки пленок – это наше новое направление в производстве автокосметики. Предназначены для подготовки поверхностей и к установке любых видов антигравийных пленок. Мы тестировали их на протяжении долгого времени, чтобы мастера всегда имели под рукой недорогой и рабочий продукт. Составы LERATON PPF выпущены специально совместно с пленками и ракелями нашего суббренда INSANE WRAPPERS.



473 мл, 3.8 л
доступный объем

PPF Degreaser Спиртовой обезжириватель

Спиртовой обезжириватель, предназначенный для удаления силиконов, масел и жиров с поверхности ЛКП. Усиливает адгезию и активирует клеевой слой пленки. Обладает высокой скоростью испарения и не оставляет разводов. Подходит для использования на лакированных и устойчивых к растворителям деталях интерьера и экстерьера.



473 мл, 3.8 л
доступный объем

PPF Shampoo Шампунь для установки пленки

Шампунь PPF предназначен для облегчения установки пленки и позиционирования ее на элементах авто без залипаний вне зависимости от сложности геометрии детали. Обеспечивает высокий уровень адгезии клеевого слоя пленки, снижает риски образования пузырьков воздуха, попадания мусора и пыли, легко выходит из-под пленки.



473 мл, 3.8 л
доступный объем

PPF Gel Гель для установки пленки

Гель для установки антигравийной пленки. Подходит для оклейки поверхностей в интерьере и экстерьере автомобилей и других транспортных средств. Предназначен для повышения адгезии, снижения вероятности образования пузырьков воздуха и попадания пыли под пленку. Упрощает установку пленок на детали со сложной геометрией. Имеет оптимальный запас времени перед высыханием. Не является липким. Не тормозит пленку и снижает вероятность появления растяжек на ней. Обладает оптимальной консистенцией и не нуждается в разведении, прекрасно работает с триггерными распылителями.

Протирачные материалы

Микрофибровые салфетки и полотенца являются обязательной составляющей в дотейлинге, без них попросту невозможно выполнить практически ни одной задачи! От протирачных материалов будет зависеть качество выполнения операций по уходу за авто. Для разных задач используются разные салфетки, с разными типами ворса, плетением или плотностью. А от качества материала, из которого делают салфетки и полотенца, будет зависеть износоустойчивость. Вот уже на протяжении нескольких лет компания LERATON радует своих клиентов высококачественными протирачными материалами! Многие продукты стали настоящими бестселлерами на рынке! Наша команда уделяет огромное внимание качеству предоставляемой продукции, поэтому каждый продукт тщательно тестируется и отбирается.



- 70x50**
размер, см
- 1300**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF1 GREY MAMONTH Микрофибра для сушки


Плюшевое микрофибровое полотенце высокой плотности. Его края оверлочены нежной нитью, которая не позволяет царапать поверхность ЛКП. Полотенце обладает отличными впитывающими свойствами. Рекомендуется использовать для сушки автомобилей или других транспортных средств, покрытых защитными составами.



- 60x50**
размер, см
- 600**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF2 YELLOW TWIST Микрофибровое полотенце для сушки


Плотное одностороннее микрофибровое полотенце с плетением Twist, разработанное специально для сушки. Обладает высокими впитывающими свойствами: способно впитать воды в 6-7 раз больше собственной массы. Его края оверлочены нежной нитью, которая не позволяет царапать поверхность ЛКП.



MF2 XL VERIDIAN TWIST Микрофибровое полотенце для сушки

Большое плотное одностороннее микрофибровое полотенце с плетением Twist, разработанным специально для сушки. Обладает высокими впитывающими свойствами: способно впитать воды в 6-7 раз больше собственной массы. Края микрофибры выполнены из нежной шелковой ткани, что гарантирует безопасную работу на самых деликатных поверхностях. Может быть использовано для сушки автомобилей, не покрытых гидрофобными составами. Удобно использовать для сушки внедорожников и микроавтобусов.

- 90x60**
размер, см
- 1000**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида



- 60x60**
размер, см
- 700**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF2 GREEN TWIST Микрофибровое полотенце для сушки

Плотное двустороннее микрофибровое полотенце с плетением Twist, разработанным специально для сушки. Обладает высокими впитывающими свойствами: способно впитать воды в 6-7 раз больше собственной массы. Его края оверлочены нежной нитью, которая не позволяет царапать поверхность ЛКП. Может быть использовано для сушки автомобилей, не покрытых гидрофобными составами.



- 40x40**
размер, см
- 600**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF3 GREY POLISH Полировальное микрофибровое полотенце

Двустороннее микрофибровое полотенце из короткой разрезной петли. Предназначено для располировки защитных составов на поверхности ЛКП. Края микрофибры выполнены из нежной шелковой петли, что гарантирует безопасную работу на самых деликатных поверхностях. Отлично впитывает жиры. Соотношение полиэстера и полиамида 80/20 делает это микрофибровое полотенце хорошим помощником в детейлинге.



- 40x40**
размер, см
- 600**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF4 RED FURY Полировальное микрофибровое полотенце без краев

Двустороннее микрофибровое полотенце из короткой разрезной петли. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Благодаря соотношению полиэстера и полиамида 80/20 этот аксессуар становится хорошим помощником при работе с консервантами и спрей-детейлерами.



- 40x40**
размер, см
- 400**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF6 BLACK JACK Плюшевое микрофибровое полотенце без краев

Плюшевое микрофибровое полотенце из короткой разрезной петли. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Подходит для работы на любых этапах коррекции ЛКП. Хорошо убирает следы от полировальных паст. Рекомендуется для использования при обезжиривании кузова.



- 40x40**
размер, см
- 170**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF7 GLASS FIBER Микрофибровое полотенце для стекла

Микрофибровое полотенце без ворса с чешуйчатым плетением для очистки остекления автомобилей. Не оставляет разводы и ворс на поверхности. Обладает хорошими впитывающими свойствами. Хорошо работает с любыми типами очистителей, в том числе сабразивными.



- 40x40**
размер, см
- 500**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF5 AQUA PLUSH Плюшевое микрофибровое полотенце без краев

Плотное плюшевое микрофибровое полотенце из высокой разрезной петли. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Предназначено для финишных работ, в том числе для антиголограммной полировки. Очень мягкое полотенце с хорошей способностью впитывать жиры. Сводит к минимуму риск поцарапать поверхность.



- 40x40**
размер, см
- 300**
плотность, гр/м²
- 80/20**
полиэстера/полиамида

MF8 GREY STANDART Микрофибровое полотенце для полировки

Универсальное плотное микрофибровое полотенце. Выполнено из разрезной петли средней высоты с одной стороны и короткой с другой. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Подходит для применения на любых этапах работы с интерьером (от очистки до консервации), а также для работы с элементами внешней отделки автомобиля. Рекомендуется к использованию в техническом детейлинге.



MF9 PURPLE HAZE

Одностороннее микрофибровое полотенце без краев

Универсальное плотное микрофибровое полотенце. Выполнено из разрезной высокой плюшевой петли с одной стороны и короткой с другой. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Подходит для удаления остатков пасты, а также для располировки любых типов защитных покрытий.



40x40
размер, см



400
плотность, гр/м²




80/20
полиэстера/полиамида



60x50
размер, см




400
плотность, гр/м²



80/20
полиэстера/полиамида

MF12 DRY BORDO Вафельное микрофибровое полотенце

Плотное вафельное микрофибровое полотенце. Универсальный аксессуар, которым можно протирать и сушить любые поверхности. Его края оверлочены нежной нитью, которая не позволяет царапать поверхность ЛКП. Отлично подходит для работы с остеклением, так как не оставляет ворс.



40x40
размер, см



320
плотность, гр/м²



80/20
полиэстера/полиамида

MF13 TERRY JERRY Универсальная микрофибра без краев

Микрофибровая плотная безворсовая салфетка с плетением Terry. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Универсальный протирочный аксессуар, который прекрасно подойдет как для располировки керамических покрытий, так и для работы с интерьером и остеклением авто. Основным преимуществом является то, что не оставляет после себя ворс.



40x40
размер, см



300
плотность, гр/м²



80/20
полиэстера/полиамида

MF14 BLACK PEARL Универсальная микрофибра без краев

Микрофибровая безворсовая салфетка с плетением Pearl (короткая петля). За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Это универсальный протирочный аксессуар, который прекрасно подойдет как для располировки консервирующих составов, так и для работы с интерьером и остеклением авто. Основным преимуществом является то, что не оставляет после себя ворс.



40x40
размер, см



300
плотность, гр/м²



80/20
полиэстера/полиамида

MFS WORK SET Комплект микрофибр без краев из 9 штук

Набор микрофибровых универсальных полотенец. Выполнены из разрезной петли средней высоты с одной стороны и короткой с другой. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Полотенца предназначены для любых задач: от работ по очистке до применения в процессе полировки.



MFTS LERATON WORK SET TERRY Комплект микрофибр из 9 штук

Набор микрофибровых универсальных полотенец с плетением Terry. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Это универсальный протирачный аксессуар, который прекрасно подойдет для работ по интерьеру во время химчистки кожаных, пластиковых и текстильных поверхностей, а также для работы с остеклением авто и экстерьером. Основным преимуществом является то, что не оставляют после себя ворс.

 **35x35**
размер, см

 **280**
плотность, гр/м²

 **80/20**
полиэстера/полиамида



MFLS TERRY LEATHER Комплект микрофибр без краев из 2 штук

Набор плотных микрофибровых безворсовых салфеток с плетением Terry. За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Универсальный протирачный аксессуар, который прекрасно подойдет для работ по интерьеру во время химчистки кожаных, пластиковых и текстильных поверхностей, а также для работы с остеклением авто и экстерьером. Основным преимуществом является то, что не оставляет после себя ворс.

 **37x37**
размер, см

 **320**
плотность, гр/м²

 **80/20**
полиэстера/полиамида




 **37x37**
размер, см

 **280**
плотность, гр/м²

 **80/20**
полиэстера/полиамида

MFPS WORK SET Комплект микрофибр из 6 штук

Комплект из 6 безворсовых микрофибр с плетением Pearl (короткая петля). За счет ультразвуковой обрезки края микрофибры не расползаются и гарантируют безопасную работу даже на самой деликатной поверхности. Универсальный протирачный аксессуар, который прекрасно подойдет как для располировки консервирующих составов, так и для работы с интерьером и остеклением авто. Основным преимуществом является то, что не оставляет после себя ворс.



 **40x40**
размер, см

 **300**
плотность, гр/м²

 **80/20**
полиэстера/полиамида

MFWS WAFFLE SET Комплект вафельных микрофибр из 2 штук

Комплект высококачественных вафельных микрофибровых полотенец, которыми можно протирать и сушить любые поверхности. Идеально подходят для протирки стекол и зеркал, так как не оставляют после себя ворс и отпечатки текстуры - новый тип плетения и другой тип нитей отличается от классических вафельных полотенец, которые могут оставлять контур клетчатого узора. Салфетка оверлочена качественной и нежной нитью, что исключает царапины на поверхности.



10x10
размер, см

MFC SUEDE Микрофибровая салфетка для нанесения составов

Салфетка для нанесения составов, выполненная из микрофибрового волокна Suede (пер. с англ. — «замша»). Она помогает снизить расход средства и не царапает поверхность ЛКП.



MG Микрофибровые перчатки

Микрофибровые перчатки для деликатной работы с интерьерными вставками и кожей тонкой выделки. Также подходят при работе в труднодоступных местах в салоне авто.



150
длина рулона, м

34
плотность, гр/м²

350x195
размер 1 листа, мм

2x Wiper Mini Салфетки бумажные синие 2-х слойные, 500 отрывов

Двухслойные салфетки из высококачественной целлюлозы российского производства. Не оставляют ворс при использовании на остеклении. Обладают высокой плотностью, химстойкие, износостойкие и не красятся при использовании очистителей с высоким содержанием спиртов.



175
длина рулона, м

51
плотность, гр/м²

350x300
размер 1 листа, мм

3x Wiper Салфетки бумажные синие 3-х слойные, 500 отрывов

Трехслойные салфетки из высококачественной целлюлозы российского производства. Не оставляют ворс при использовании на остеклении. Обладают высокой плотностью, химстойкие, износостойкие и не красятся при использовании очистителей с высоким содержанием спиртов.



WPD1 Диспенсер для рулонов (напольный)

Прочный напольный диспенсер для рулонов протирачных материалов. Отличное мобильное решение для быстрой и легкой подачи бумажных салфеток из большого рулона.



WPD2 Диспенсер для рулонов (настенный)

Прочный настенный диспенсер для рулона бумажных салфеток. Отличное решение для быстрой и легкой подачи бумажных салфеток из большого рулона.

Аксессуары

Наш ассортимент аксессуаров позволит вам выполнить любые задачи по уходу за автомобилем: начиная с мойки в два ведра и заканчивая нанесением защитных покрытий. Щетки, ведра, кисти и аппликаторы – у нас есть все, чтобы перышки вашего автомобиля всегда были начищены.



MW1 Односторонняя варежка из мериноса для мойки

Односторонняя варежка из шерсти мериноса для ручной мойки подходит как для самостоятельного, так и для профессионального ухода. Длинный ворс легко проникает в стыки деталей и проемы фальш-решеток, позволяя добиться максимального качества с минимальными временными затратами. Благодаря специально разработанной полости для руки, держать даже мокрую варежку удобно и просто.



MW2 Двусторонняя варежка из мериноса для мойки

Двусторонняя варежка из шерсти мериноса для ручной мойки подходит как для самостоятельного, так и для профессионального ухода. Длинный ворс легко проникает в стыки деталей и проемы фальш-решеток, позволяя добиться максимального качества с минимальными временными затратами. Благодаря специально разработанной полости для руки, держать даже мокрую варежку удобно и просто.




MW3 LAMBSWOOL MITT Бежевая варежка

Варежка для ручной мойки из натурального меха с ворсом средней длины. Предназначена для регулярной двухфазной мойки. Подходит как для самостоятельного, так и для профессионального ухода. Тонкий и мягкий натуральный ворс не царапает кузов автомобиля. Варежка химически стойкая и долговечная.



MW4 BLUE, GREEN Микрофибровая варежка для мойки

Микрофибровая варежка с коротким ворсом подходит для самостоятельного ухода за автомобилем. Сочетание полиэстера и полиамида обеспечивает хорошие впитывающие свойства, но при этом во время ручной мойки варежка не сушит кузов автомобиля.




MW5 Губка крупнопористая 200x120x60

Крупнопористая губка для ручной мойки. Износостойкие материалы с высокой устойчивостью к химии позволяют этой губке прослужить дольше, чем многим аналогичным продуктам на рынке. Каждая губка упакована индивидуально.



MW6 BLACK WOOL MITT Варежка из искусственного меха

Черная варежка из искусственного меха для мойки авто. Прочный, химстойкий и эргономичный аксессуар для работы с ручными шампунями. Главные особенности: высокая плотность ворса и непромокаемая внутренняя часть.



MW7 Плюшевая шенилловая варежка для мойки авто

Варежка для ручной мойки автомобиля. Шенилл - это плотный, ультрамягкий и износостойкий материал, который обеспечивает бережное и эффективное очищение кузова без царапин. Варежка обладает высоким водопоглощением и образует активную пену. Длинные волокна позволяют вычищать грязь даже из самых узких и труднодоступных мест.




MWF Двусторонняя варежка для сушки и протирки любых поверхностей

Идеально подходит для очистки стекол и зеркал, так как не оставляет после себя ворс. Плотная манжета не дает варежке соскользнуть с руки и обеспечивает быструю и комфортную работу. Удобна для работы в труднодоступных местах. Вафельная сторона варежки используется для сушки, либо для влажной протирки поверхности. Другая сторона сделана из безворсовой микрофибры с плетением Pearl и применяется для финишной протирки без разводов.



MWP Пад из микрофибры для мойки авто

Профессиональный пад из микрофибры и плотного поролона для деликатной ручной мойки автомобиля. Изготовлен из специальных длинных, мягких и плотных ворсинок, что позволяет эффективно абсорбировать частицы грязи с поверхности внутрь пада. Имеет высокие водопоглощающие свойства.



MCM CLEAN MITT Микрофибровая варежка для химчистки

Это универсальный аксессуар для работы в салоне авто. Рекомендуется использовать при очистке потолка и стоек. Можно использовать и при работе с экстерьером, например, при располировке консервантов на ЛКП.



**APP1 COATING APPLICATOR
Аппликатор для нанесения составов**

Твердый и плотный аппликатор прямоугольной формы с поролоновым слоем для нанесения керамических составов. Долговечный и химически устойчивый.



**APP2 BLACK ROUND FOAM SPONGE
Поролоновый аппликатор круглый**

Химически стойкий поролоновый аппликатор круглой формы. Достаточно плотный и одновременно мягкий, благодаря чему не царапает поверхность. Предназначен для нанесения восков, силантов и глейзов.



APP3 Поролоновый аппликатор с ячейками для нанесения составов

Аппликатор с мягким поролоновым слоем и основанием средней твердости. Эргономичный и удобный в работе. Не царапает поверхность и обладает умеренными впитывающими свойствами, благодаря чему уменьшается расход средства. Рекомендуется использовать для нанесения составов на пластиковые элементы интерьера и экстерьера автомобиля.



APP4L Аппликатор для работы на покрышках

Поролоновый аппликатор для чернения колесной резины. Выполнен в виде полукруга для лучшей эргономики и равномерной обработки поверхности. Основа сделана из вспененного полиуретана, что делает данный аксессуар прочным.



APP4P Аппликатор для работы на покрышках с пластиковой ручкой

Аппликатор из химстойкого поролона для чернения колесной резины и внешнего пластика. Особенность аксессуара – пластиковый корпус-ручка, который позволит использовать аппликатор и не испачкать руки, превращая работу в удовольствие.



APP5 BLACK ULTRA SOFT Аппликатор для нанесения составов

Поролоновый аппликатор для нанесения восковых составов или консервантов. Обладает высокой износостойкостью и химстойкостью, в том числе ко многим растворителям. Форма аппликатора выполнена таким образом, что позволит работать, не испачкав руки, и при этом наносить составы даже в условиях стесненного пространства и сложной геометрии, в том числе благодаря рифленой форме рабочей поверхности.



APP6 RED SOFT Аппликатор для нанесения составов

Поролоновый аппликатор для нанесения восковых составов или консервантов. Обладает высокой износостойкостью и химстойкостью, в том числе ко многим растворителям. Форма аппликатора выполнена таким образом, что позволит работать, не испачкав руки, и при этом наносить составы даже в условиях стесненного пространства. Рабочая поверхность плоская и имеет красный цвет для удобства идентификации аппликатора среди множества других.




APP7 GLASS CLEANING APPLICATOR Аппликатор для очистки стекла

Аппликатор из твердого вспененного полиуретана с приклеенным с одной стороны плотным фетром. Предназначен для удаления глубоких загрязнений и водного камня со стекла с использованием абразивных очистителей, например, при подготовке остекления к нанесению антидождевого репеллента.



**APP8 SOFT PUCK Поролоновый
апликатор для составов**

Апликатор изготовлен из мягкой и плотной пены премиум-класса для наилучшего распределения защитных составов с минимальным расходом продукта. Идеально подходит для нанесения твердых восков и кремообразных покрытий, а также для нанесения кондиционеров на кожаные и пластиковые поверхности.



**APP9 MEDIUM WAVE Поролоновый
апликатор для составов**

Апликатор с волновым дизайном. Предназначен для равномерного распределения защитных составов по протекторам, текстурированным и другим неровным поверхностям. Уникальные зигзаги, вырезанные лазером, действуют как мягкие лезвия ракеля, проталкивая пропитку и защитные средства в каждый уголок и щель под любым углом при каждом прикосновении. Плотный поролон и уникальный дизайн Medium Wave удерживают составы на апликаторе и предотвращают образование капель и потеков.




**MF11 LEATHER Прямоугольный
микрофибровый апликатор**

Мягкий поролоновый апликатор, обтянутый микрофибровой тканью. Предназначен для нанесения консервирующих составов при работе с интерьером. Микрофибровое волокно не царапает поверхность и не дает составам проникнуть глубоко в апликатор, тем самым уменьшая расход средства.



**MF11 GREY SQUARE Прямоугольный
микрофибровый апликатор**

Мягкий поролоновый апликатор, обтянутый микрофибровой тканью. Предназначен для нанесения консервирующих составов при работе с интерьером. Микрофибровое волокно не царапает поверхность и не дает составам проникнуть глубоко в апликатор, тем самым уменьшая расход средства.



**MF10 ROUND WAX Круглый
микрофибровый апликатор**

Мягкий поролоновый апликатор, обтянутый микрофибровой тканью с коротким ворсом. Предназначен для работы с восковыми полиролями или полировальными составами для металлов. Микрофибровое волокно не царапает поверхность и не дает составам проникнуть глубоко в апликатор, тем самым уменьшая расход средства.



**MCS Апликатор-скраб
для химчистки**

Двухсторонний апликатор-скраб пад бережного и эффективного очищения поверхностей интерьера автомобиля. Одна сторона апликатора MCS покрыта мягкой микрофиброй и предназначена для деликатной очистки, удаления пыли или нанесения защитных составов. Вторая сторона состоит из плотных синтетических нитей средней жесткости и подходит для удаления въевшихся загрязнений. Апликатор вспенивает состав для химчистки и создает сухую пену, что увеличивает эффективность очистки в несколько раз.



TCS Треугольный аппликатор-скраб для химчистки

Аппликатор для глубокой очистки деликатных поверхностей интерьера. Рабочая сторона аппликатора состоит из плотных синтетических нитей средней жесткости и подходит для удаления въевшихся загрязнений. TCS способен вспенивать состав для химчистки и создавать сухую пену, что увеличивает эффективность очищения в несколько раз.



CL1 Низкоабразивная глина, голубая

Низкоабразивная глина предназначена для удаления глубоких загрязнений, окислов и смолы деревьев. Не матирует ЛКП, подходит для регулярных операций, в том числе при самостоятельном уходе за автомобилем. Рекомендуется использовать с лубрикантом.



CL2 Среднеабразивная глина, зеленая

Среднеабразивная глина предназначена для удаления глубоких загрязнений, окислов, смолы деревьев, почек, битума и следов насекомых. За счет абразивного воздействия на ЛКП может оставлять матовые следы, именно поэтому ее следует применять на этапе подготовки автомобиля к полировке. Рекомендуется использовать с лубрикантом.



CL3 Высокоабразивная глина, красная

Высокоабразивная глина предназначена для удаления глубоких загрязнений, окислов, смолы деревьев, почек, битума, следов насекомых, дорожной разметки и пыли краски. За счет абразивного воздействия на ЛКП может оставлять матовые следы, именно поэтому ее следует применять на этапе подготовки автомобиля к полировке. Рекомендуется использовать с лубрикантом.



CL4 Перчатка-автоскраб

Рабочая поверхность перчатки сделана из синтетического материала, который заменяет собой глину. Может быть использована многократно, так как не абсорбирует загрязнения, легко очищается с помощью воды и не требует специальных условий хранения. Перчатка эргономична и удобна при очистке больших плоскостей, а также деталей со сложной геометрией. Мягкая микрофибра с обратной стороны перчатки позволяет безопасно протирать поверхность, не меняя аксессуар в руке.



CL5 Полотенце-автоскраб 30x30

Рабочая поверхность полотенца сделана из синтетического материала, который заменяет собой глину. Может быть использовано многократно, так как не абсорбирует загрязнения, легко очищается с помощью воды и не требует специальных условий хранения. Полотенце удобно использовать для очистки больших плоскостей, а также деталей со сложной геометрией. Мягкая микрофибра с обратной стороны полотенца позволяет безопасно протирать поверхность, не меняя аксессуар в руке.



CL6 CLAY PAD
Круг-автоскраб 150 мм

Рабочая поверхность круга сделана из синтетического материала, который заменяет собой глину. Может быть использован многократно, так как не абсорбирует загрязнения, легко очищается с помощью воды и не требует специальных условий хранения. Круг предназначен для работы с эксцентриковой машинкой и позволяет очистить поверхность в максимально короткие сроки.



CL7 Аппликатор-автоскраб
высокой абразивности

Рабочая поверхность аппликатора сделана из синтетического материала, который заменяет собой глину. Может быть использован многократно, так как не абсорбирует загрязнения, легко очищается с помощью воды и не требует специальных условий хранения. Используется для удаления сильных загрязнений с поверхности кузова. Отлично очищает от водного камня, смолы деревьев и других въевшихся загрязнений. Удобная форма аппликатора позволяет максимально комфортно очищать кузов вручную.



CL8 Аппликатор-автоскраб
средней абразивности

Рабочая поверхность аппликатора сделана из синтетического материала, который заменяет собой глину. Может быть использован многократно, так как не абсорбирует загрязнения, легко очищается с помощью воды и не требует специальных условий хранения. Отлично очищает от водного камня, смолы деревьев и других въевшихся загрязнений. Удобная форма аппликатора позволяет максимально комфортно очищать кузов вручную.



16/22/27/35/набор из 4-х диаметров кисти, мм

DBR1, DBR2, DBR3, DBR4, DBRSS
Кисти из искусственной щетины

Кисти с искусственным мягким ворсом для очистки элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Химстойкая и очень мягкая щетина обладает высокой плотностью. Основание и ручка кисточек выполнены из химстойкого нескользкого ПВХ (поливинилхлорида).



16/22/27/35/набор из 4-х диаметров кисти, мм

DBR5, DBR6, DBR7, DBR8, DBRNS
Кисти из натуральной щетины

Кисти с натуральным мягким ворсом для очистки элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Мягкая щетина обладает высокой плотностью. Основание и ручка кисточек выполнены из химстойкого нескользкого ПВХ (поливинилхлорида). Кисти не рекомендуется использовать с кислотами и растворителями.



16/22/27/35/набор из 4-х диаметров кисти, мм

DBR9, DBR10, DBR11, DBR12, DBRCS
Кисти из ультрамягкой
косметической щетины

Кисти с ультрамягким косметическим ворсом для очистки элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Супернежная щетина обладает высокой плотностью. Подходит для очистки самых деликатных поверхностей. Основание и ручка кисточек выполнены из химстойкого нескользкого ПВХ (поливинилхлорида).



WW1, WW2, WW3 Микрофибровые ершики для чистки дисков

Микрофибровый ершик для деликатной чистки любых типов колесных дисков. Прочные химстойкие материалы и продуманная эргономика позволяют эффективно удалять загрязнения с дисков, не снимая их. Подходит для регулярной мойки.



WW4 Микрофибровый ершик для чистки дисков круглый

Круглый микрофибровый ершик для деликатной чистки любых типов колесных дисков. Прочные химстойкие материалы и продуманная эргономика позволяют эффективно удалять загрязнения с дисков, не снимая их. Подходит для регулярной мойки.



BR1S Щетка для чистки кожи

Деревянная щетка с искусственным ворсом средней жесткости подходит для работы с любыми типами кожи. Ворс не выпадает и не царапает кожаные изделия даже самой нежной выделки.



BR1N Щетка для чистки кожи из натуральной щетины, жесткая

Деревянная щетка с натуральным ворсом средней жесткости. Предназначена для работы с любыми типами кожи. Высокая плотность волокон позволяет равномерно очищать поверхность. Ворс не выпадает и не царапает кожу.



BRM Малая щетка для чистки кожи из натуральной щетины

Эргономичная щетка из натуральной щетины для очистки стыков и других труднодоступных мест на кожаных поверхностях. Натуральный мягкий ворс BRM подходит для работы с любыми типами кожи, даже самой нежной выделки. Высокая плотность волокон позволяет равномерно очищать поверхность. Ворс не выпадает и не царапает кожу.



BR2 Щетка для чистки кожи малая

Деревянная щетка с искусственным ворсом средней жесткости подходит для работы с любыми типами кожи. Ворс не выпадает и не царапает кожаные изделия даже самой нежной выделки. Небольшой размер щетки позволяет работать с мелкими деталями интерьера, например, с подлокотниками дверной карты.



BR3 Щетка для чистки кожи из натуральной щетины, мягкая


Деревянная щетка с натуральным мягким ворсом предназначена для работы с анилиновой и полуанилиновой кожей. Высокая плотность волокон позволяет равномерно очищать поверхность. Ворс не выпадает и не царапает кожу.



↗ 19.5/32.5/38.5
длина, см

BR4, BR5, BR6 Щетки из щетины кабана

Щетки для технического detailing или работы с колесными дисками авто. Корпус выполнен из хвойной древесины и покрыт несколькими слоями лака, что делает его легким, прочным и устойчивым к воде и химии. Также корпус имеет отверстие для удобства хранения (под шнурок или крючок). В щетках используется ворс из щетины кабана - один из самых долговечных и химостойких типов ворса.



BR7 Щетка для химчистки текстиля

Щетка из химстойкого ПВХ пластика с жесткой щетиной. Предназначена для очистки полов и ковриков в авто от глубоких и стойких загрязнений. Несмотря на жесткость, ворс щетки не вредит поверхности и не повреждает волокна. Подходит для работы с любой химией.



BR8 Щетка для сбора шерсти

Силиконовая щетка для удаления шерсти и волос с тканевых поверхностей. Обладает эргономичным дизайном и уникальной формой ворса в виде множества силиконовых «пальчиков», благодаря чему с легкостью вычищает даже самые мелкие волоски без использования химии и воды.



↗ 22
длина, см

BR9 Щетка для очистки резины с мягким ворсом из ПВХ

Удобная щетка с мягким прочным синтетическим ворсом, смягченным на кончиках. Достаточно прочная для быстрого удаления дорожной грязи и тормозной пыли с поверхностей колес, шин и подкрылок, но при этом достаточно деликатная: не царапает чувствительные диски и другие поверхности. Имеет удобную ручку из химстойкого пластика с нескользящим основанием. Также аксессуар идеально подходит для чистки обивки, ковров и ковриков.



↗ 21
длина, см

BR10 Щетка для чистки резины

Щетка для резины с жестким ворсом из ПВХ пластика. Прекрасно подходит для глубокой очистки любого типа покрышек: от шоссе до внедорожных. Высокая износостойкость и абсолютная химостойкость делают данный аксессуар практически вечным помощником для любителей и профессионалов detailing.



↗ 49
длина, см

BR11 Щетка с длинной ручкой, мягкая

Щетка с длинной ручкой для очистки шин, колес, арок и других частей экстерьера автомобиля. Имеет мягкую прочную щетину из синтетического ворса, смягченного на кончиках. Достаточно прочная для быстрого удаления дорожной грязи и тормозной пыли, но при этом достаточно деликатная: не царапает чувствительные диски и другие поверхности. Имеет удобную ручку из химостойкого пластика с нескользящим основанием.



↗ 49
длина, см

BR12 Щетка с длинной ручкой, жесткая

Щетка с длинной ручкой для очистки шин, колес, арок и других частей экстерьера автомобиля. Имеет жесткую прочную щетину из синтетического ворса. Справляется с очисткой застарелой дорожной грязи и тормозной пыли. Имеет удобную ручку из химостойкого пластика с нескользящим основанием.



BR14 Мини-щетка односторонняя жесткая, черная щетина

Односторонняя мини-щетка с жесткой щетиной для очистки самых узких и труднодоступных участков в интерьере. Щетина изготовлена из прочных полипропиленовых волосков, что гарантирует долговечность даже при работе с сильнощелочными составами и растворителями. Сотни щетинок обеспечивают качественную интенсивную очистку. При этом щетка остается достаточно безопасной как для внутренних, так и для наружных поверхностей.



BR15 Мини-щетка односторонняя мягкая, белая щетина

Односторонняя мини-щетка с мягкой щетиной для очистки самых узких и труднодоступных участков в интерьере. Щетина изготовлена из прочных полипропиленовых волосков, что гарантирует долговечность даже при работе с сильнощелочными составами и растворителями. Сотни щетинок обеспечивают качественную деликатную очистку. Щетка достаточно безопасна как для внутренних, так и для наружных поверхностей.



BR16 Мини-щетка двусторонняя жесткая, черная щетина

Двусторонняя мини-щетка с жесткой щетиной для очистки самых узких и труднодоступных участков в интерьере. Щетина изготовлена из прочных полипропиленовых волосков, что гарантирует долговечность даже при работе с сильнощелочными составами и растворителями. Сотни щетинок обеспечивают качественную интенсивную очистку. При этом щетка остается достаточно безопасной как для внутренних, так и для наружных поверхностей.



BR17 Мини-щетка двусторонняя мягкая, белая щетина

Двусторонняя мини-щетка с мягкой щетиной для очистки самых узких и труднодоступных участков в интерьере. Щетина изготовлена из прочных полипропиленовых волосков, что гарантирует долговечность даже при работе с сильнощелочными составами и растворителями. Сотни щетинок обеспечивают качественную деликатную очистку. Щетка достаточно безопасна как для внутренних, так и для наружных поверхностей.



30
длина, см

BR18 Щетка для мойки алюминиевых (легкоплавных) колесных дисков

Щетка для эффективной и безопасной очистки колесных дисков, подкрылок и других элементов экстерьера автомобиля. Имеет длинную ручку и небольшой диаметр рабочей поверхности, что позволяет с легкостью очищать грязь из узких и труднодоступных мест. Обрезиненная кромка гарантирует безопасный процесс очистки даже на самых деликатных и легко повреждаемых поверхностях. Прочные химостойкие синтетические щетинки смягчены на кончиках, что гарантирует удаление дорожной грязи и тормозной пыли без царапин и повреждений.



BRS Мягкая щетка для ухода за интерьером

Аксессуар для очистки элементов интерьера и экстерьера автомобиля. Благодаря S-образной форме удобен для очистки изогнутых деталей. С помощью щетки можно легко удалять пыль и грязь в труднодоступных местах, таких как воздуховоды, решетки бампера и т. д. Имеет синтетический, очень мягкий износостойкий ворс, который не оставляет царапин даже на самых чувствительных к повреждениям поверхностях.



SBV Щетка для чистки ремней безопасности

Специальный аксессуар для химчистки ремней безопасности в автомобиле. Бережно очищает загрязнения, не вызывая изнашивания ремня. Благодаря U-образной форме и жесткой нейлоновой щетине с обеих сторон щетки, очистка производится сразу с двух сторон. Химостойкий ворс позволяет работать с любыми типами очистителей.



WCB Щетка для ухода за шинами

Великолепная щетка для легкого и быстрого очищения резины и колесных дисков, а также для нанесения геле- и пастообразных составов на покрышки. Благодаря большому количеству искусственных химостойких волокон идеально проникает в любой рисунок протектора шин, давая максимально эффективный результат для чернения резины.



PBS Набор из 3-х жестких щеток

Набор из 3-х мини-щеток предназначен для следующих задач во время химчистки, а также очистки экстерьера:

- Черная щетка с жесткой силиконовой щетиной подходит для очистки стыков на тканевых сиденьях и других труднодоступных мест в интерьере, а также для очистки узких проемов и решеток на кузове автомобиля;
- Золотистая щетка средней жесткости из медного сплава подходит для очистки велюра, замшевых поверхностей или нубука;
- Щетка с серебристой жесткой щетиной из нержавеющей стали применяется для удаления ржавчины с металла.



60
общая длина, см

29
длина щетины, см

12
диаметр щетины, см

WB1 Широкий ершик для деликатной мойки дисков

Ершик для деликатной очистки колесных дисков. Гибкий стержень позволяет очищать диски со сложным дизайном. Ворс ершика выполнен из очень мягкого ПВХ, что обеспечивает безопасную очистку даже самых чувствительных к повреждениям поверхностей. Ручка выполнена из пластика и резиновой рукоятки, что гарантирует удобный хват и исключает скольжение в руке во время работы. Щетина ершика химостойкая и подходит для работы с любыми очистителями и шампунями.



-  **36**
общая длина, см
-  **14**
длина щетины, см
-  **6.5**
диаметр щетины, см

WB2 Ершик для чистки дисков малый

Короткий ершик для деликатной мойки колесных дисков. Ворс выполнен из очень мягкого ПВХ. Полуокруглая форма позволяет выполнять очистку даже между спицами с узким расстоянием. Подходит для работы с любыми очистителями и шампунями.



-  **60**
общая длина, см
-  **22**
длина щетины, см
-  **6**
диаметр щетины, см

WB3 Узкий ершик для деликатной мойки дисков

Ершик для деликатной очистки колесных дисков. Имеет узкий диаметр для очистки дисков с маленьким расстоянием между спицами. Гибкий стержень позволяет очищать диски со сложным дизайном. Ворс ершика выполнен из очень мягкого ПВХ, что обеспечивает безопасную очистку даже самых чувствительных к повреждениям поверхностей. Ручка выполнена из пластика и резиновой рукоятки, что гарантирует удобный хват и исключает скольжение в руке во время работы. Щетина ершика химостойкая и подходит для работы с любыми очистителями и шампунями.



WB4 Микрофибровый ершик для чистки дисков

Микрофибровый ершик для деликатной очистки колесных дисков. Ворс ершика выполнен из очень мягкого материала, что обеспечивает безопасную очистку даже самых чувствительных к повреждениям поверхностей. Рукоять имеет мягкий эфес из вспененного полиуретана. Щетина ершика химостойкая и подходит для работы с любыми очистителями и шампунями.



DBH Щетка для чистки текстиля с креплением для дрели, жесткая

Щетка для механической очистки сложных загрязнений ковриков, ворсовых полов и тканевой обивки автомобиля. Имеет крепление 1/4, которое подходит для любых видов шурупвертов. Диаметр щетки 125 мм. Щетина выполнена из жесткого ПВХ материала, который предназначен для работы со сложными и старыми загрязнениями.



DBL Щетка для чистки текстиля с креплением для дрели, мягкая

Щетка для механической очистки сложных загрязнений ковриков, ворсовых полов и тканевой обивки автомобиля. Имеет крепление 1/4, которое подходит для любых видов шурупвертов. Диаметр щетки 125 мм. Щетина выполнена из мягкого ПВХ материала, который предназначен для работы с любыми загрязнениями на любых поверхностях.



DBS Комплект из 3-х щеток для чистки с креплением для дрели

Набор щеток для механической очистки сложных загрязнений ковриков, ворсовых полов и тканевой обивки автомобиля. Имеет крепление 1/4, которое подходит для любых видов шурупвертов. Диаметр рабочей поверхности щеток: 125 мм, 85 мм и 50 мм. Щетина выполнена из жесткого ПВХ материала, который предназначен для работы со сложными и старыми загрязнениями.



MFAM, MFAL, MFAXL
Микрофибровый фартук детейлера

Удобный и полезный аксессуар для детейлера. Фартук имеет вместительные карманы, в которые можно положить фонарик, микрофибровое полотенце и многое другое. Выполнен из микрофибрового материала и не содержит каких-либо элементов фурнитуры, таким образом, практически исключается вероятность поцарапать поверхность ЛКП.



BW1, BW2, BW3, BW4, BW5
Ведро

Прозрачные пластиковые ведра 5 разных цветов: черный, красный, синий, зеленый и желтый, что позволяет выбрать разные ведра под каждую отдельную задачу. Имеют красивый и практичный дизайн. Изготовлены из прочного химстойкого пластика.




BS1 и BS2 Крышки
для ведра

Черная и серая навинчивающиеся крышки на ведра. Обеспечивают герметичное закрытие, благодаря чему вода не расплескивается при транспортировке. Также позволяют удобно и компактно хранить и перевозить аксессуары для мойки внутри ведра.



BO1 и BO2 Органайзеры
для ведра

Черный и серый органайзеры для ведра, в которых можно удобно расположить аксессуары для мойки и очистки (хлестки, щетки, ершики).



BS1 Сепаратор
для ведра тайфун

Сетка в ведро для ручной мойки автомобиля из толстого ПВХ пластика. Ячейки сетки выполнены в виде конуса, направленного широкой стороной вверх – это сделано для того, чтобы грязь свободно опускалась на дно ведра и не могла легко подняться наверх в тот момент, когда в ведре ополаскивается губка или варежка для мойки авто.



BS2 Сепаратор
для ведра сетка

Универсальный сепаратор из прочного химстойкого пластика подходит практически для любых ведер. Функция сепаратора заключается в грубой фильтрации остатков грязи и песка с варежки или губки при мойке методом двух ведер. Сепараторы представлены в разных цветовых решениях.



WSB Комплект для подпорки колес 2 шт.

Пластиковый противоткат с подвижным элементом на внешнем углу. Предназначен для уменьшения риска повредить автомобиль электрическими кабелями инструментов или шлангами со сжатым воздухом, которые во время работы нередко застревают под колесами транспортного средства.



Маркер детейлера красный DMR, голубой DMB, желтый DMU, зеленый DMG, фиолетовый DMV

Маркер на водной основе. Пишет на любых поверхностях и смывается обычной водой. Подходит для выделения дефектов и оставления пометок на ЛКП.



VOF150 Бутылка с пенообразователем

Прозрачная пластиковая бутылка с механическим пенообразователем. Предназначена для вспенивания очищающего средства. Рекомендуется использовать при очистке кожи в салоне автомобиля.




BOS1000 Бутылка химстойкая с градуировкой 1 л

Универсальная градуированная химстойкая бутылка для составов объемом 1л.



SP1 Стикерпак для химстойкой бутылки

Набор стикеров с названиями продуктов для бутылок BOS1000.



Универсальный мерный стакан LERATON

Градуированный универсальный мерный стакан объемом 100 мл.



TRS Триггер химостойкий стандартный

Курковый триггер со стандартной резьбой и химостойкими уплотнителями. Подходит для использования с кислотами, щелочными составами, органическими и неорганическими растворителями. Триггер отличает плавный ход курка, два режима работы (широкий факел и струя), мелкодисперсная дюза.



TRV Триггер химостойкий с прокладками VITON черный

Химостойкий курковый триггерный распылитель для любых типов очистителей с прокладкой VITON. Высокая стойкость к растворителям, может использоваться в том числе для апельсинового очистителя и очистителя граффити и клея.



TRPP Триггер химостойкий усиленный серый

Универсальный химостойкий курковый триггер. Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, в меру устойчив к большинству очистителей, в том числе на основе сольвентов.



TRNBR Триггер химостойкий с прокладками NBR золотой

Химостойкий курковый триггерный распылитель с прокладкой NBR. Стойкий к любым типам очистителей, в том числе к сольвентам. Обладает высокой износоустойчивостью и прекрасно подойдет для работы с очистителями битума.



СРН Держатель для круга-автоскраба

Держатель с подложкой-липучкой. Предназначен для более удобного и легкого процесса очистки автомобиля с помощью круглого автоскраба диаметром 150 мм.



Перчатки М, L, XL

Перчатки хозяйственные нитриловые текстурированные неопудренные, 100 шт.



25/25/23
длина/ширина/высота, см

Detailer's Bag Small
Сумка маленькая

Компактная и вместительная сумка для хранения и перевозки самой необходимой химии и аксессуаров для детейлинга. Незаменима для автолюбителей, которые ухаживают за своим авто самостоятельно.



52/30/35
длина/ширина/высота, см

Detailer's Bag Big
Сумка большая

Большая и вместительная сумка для хранения и перевозки химии и аксессуаров для детейлинга. Имеет множество карманов и отделений. Незаменима для мастеров, которые работают с автомобилями на выезде.



CFS Набор из 10 аппликаторов-шпателей (дерево + поролон)

Набор из десяти мини-шпателей из поролона с деревянной ручкой. Используются для очистки дефлекторов и узких пластиковых решеток радиатора. Также отлично подходят для нанесения защитных составов на эти элементы.



MFH Держатель для микрофибровых аппликаторов

Пластиковый держатель для микрофибровых аппликаторов с основанием-липучкой для прочного крепления.



MFМ Магнитные микрофибры для сбора подтеков

Магнитные микрофибровые пады для сбора остатков влаги под зеркалами и ручками автомобиля. Предотвращают появление подтеков на ЛКП во время сушки авто.



50x41
размер 1 листа, см

500
кол-во листов, шт

PFC500 Коврики бумажные водонепроницаемые

Одноразовые бумажные водонепроницаемые коврики для салона автомобиля. Состоят из двух слоев: верхний бумажный и нижний полиэтиленовый. Соединенные слои образуют прочный даже при промокании на разрыв материал. Позволяют сохранить в чистоте основные резиновые и текстильные коврики. Хорошо впитывают влагу, масляные и другие загрязнения.

Полировка

Наша команда подготовила все необходимое для полировки автомобиля. В ассортименте бренда LERATON и мастер и энтузиаст найдет решение любой задачи по коррекции даже самого капризного ЛКП: круги на любой тип машинки и любого диаметра, полировальные пасты, которые завоевали признание в мире дотейлинга за короткий срок, а также аксессуары по уходу и очистке полировальных кругов.



250 мл, 1 л
доступный объем

удаляет риску P1500

уровень блеска 6/10

уровень резки 9/10

Cut It Крупноабразивная паста

Абразивная крупнозернистая паста для профессионального использования. Подходит для удаления грубых дефектов, царапин и следов от шлифовки градацией ниже P1500. Восстанавливает блеск, придает высокую степень глянца поверхности. Предназначена для работы с любым типом полировальных машинок.



250 мл, 1 л
доступный объем

удаляет риску P2500

уровень блеска 8/10

уровень резки 4/10

Polish It Среднеабразивная паста

Универсальная низкоабразивная финишная паста для профессионального использования. Предназначена для удаления мелких дефектов, паутинок, следов от грубой полировки и следов от шлифовки градацией ниже P2500. Придает лаку высокий уровень блеска, восстанавливает глянец поверхности и насыщенность цвета. Подходит для любых типов машинок, но для более эффективного результата рекомендуем использовать с машинками двойного действия (эксцентрик).



250 мл, 1 л
доступный объем

удаляет риску P3000

уровень блеска 10/10

уровень резки 3/10

Finish It Финишная паста

Профессиональная низкоабразивная антиголограммная полировальная паста. Предназначена для удаления следов шлифовки градацией ниже P3000, мелкой паутины и голограмм после абразивной полировки. Придает лаку экстремальный уровень блеска, восстанавливает глянец поверхности и насыщенность цвета. Подходит для любых типов машинок, но для более эффективного результата рекомендуем использовать с машинками двойного действия (эксцентрик).



КЭ
КЭ
473 мл, 3.8 л
доступный объем

Polishing pad cleaner Очиститель полировальных кругов

Продукт разработан для очистки полировальных кругов от остатков абразива, масел и частиц лака. Состав подходит для любых типов полировальных кругов и помогает качественно очищать круги как вручную с помощью щетки и воздуха, так и с помощью ведра для мойки кругов. Не содержит силиконов, что позволяет использовать продукт в процессе полировки.



КЭ
КЭ
473 мл, 3.8 л
доступный объем

Polishing pad lubricant Лубрикант для полировки

Продукт создан для повышения лубрикации смазочных компонентов полировальных паст. Рекомендуется применять в случаях сильного образования пыли в процессе полировки или быстрого пересыхания пасты. Используется в качестве лубриканта при работе с полировальными составами, в основе которых применяются неразрушаемые абразивы. Подходит для любых типов паст. Не содержит растворители и силиконы, не обладает филинговыми свойствами, не снижает шлифовальные свойства абразивов.



Pad washer Ведро для мойки полировальных кругов

Профессиональная система очистки меховых и поролоновых дисков. Предназначена для использования только с роторной полировальной машинкой.



BR13 Щетка для чистки полировальных кругов

Щетка для чистки поролоновых и меховых полировальных кругов. Жесткая нейлоновая щетина быстро и качественно очищает полировальники от остатков пасты. Эргономичный дизайн обеспечивает удобный хват и комфортную работу с щеткой.



PCS Шпора-очиститель меховых кругов

Аксессуар для чистки меховых кругов, отлично разбивает мелкие комки высохшей пасты.



ES1 Набор облегченных удлинителей для полировки M14

Удлинители рабочего вала роторной машинки для полировки в сложных и углубленных местах на кузове. Выполнены из прочной высококачественной стали. Резьба типа M14 подходит для всех современных роторных полировальных машинок.



ES2 Набор удлинителей для полировки M14

Удлинители рабочего вала роторной машинки для полировки в сложных и углубленных местах на кузове. Выполнены из прочной высококачественной стали. Резьба типа M14 подходит для всех современных роторных полировальных машинок.



18/24/36/48
ширина, мм

Маскирующая малярная лента (зеленая)

Помогает защитить поверхности от попадания краски, лака и других материалов. Изготовлена из прочной бумаги с клеевым слоем, который обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Лента легко наносится и удаляется, не оставляя следов клея. Используется для защиты неокрашиваемых участков кузова автомобиля, таких как стекла, зеркала, фары и другие элементы.



18/24/36/48
ширина, мм

Маскирующая малярная лента (желтая)

Помогает защитить поверхности от попадания краски, лака и других материалов. Изготовлена из прочной бумаги с клеевым слоем, который обеспечивает надежное сцепление с поверхностью. Лента легко наносится и удаляется, не оставляя следов клея. Используется для защиты неокрашиваемых участков кузова автомобиля, таких как стекла, зеркала, фары и другие элементы.



MP5 Механическая насадка на полировальную машинку роторного типа

Предназначена для работы в труднодоступных местах или на небольших площадях. Резьба крепления М14, длина гибкого вала составляет 156 см.



MPHS Набор твердых полировальников для гибкого вала

Твердые зеленые поролоновые полировальники для работы с гибким валом. Предназначены для абразивной полировки.



MPMS Набор полировальников средней твердости для гибкого вала

Полутвердые оранжевые поролоновые полировальники для работы с гибким валом. Предназначены для абразивной и финишной полировки.



MPLS Набор мягких полировальников для гибкого вала

Мягкие красные поролоновые полировальники для работы с гибким валом. Предназначены для финишной и антиголограммной полировки.



MPFS Набор фетровых кругов для гибкого вала

Фетровые круги для работы с гибким валом. Применяются для работы с остеклением и удаления локальных дефектов покраски кузова. Подходят для абразивной полировки ЛКП и металла.




MPWS Набор меховых кругов для гибкого вала с длинным ворсом

Меховые круги для работы с гибким валом с длинным ворсом. Предназначены для экстраабразивной полировки.




MPLW меховой полировальник для гибкого вала

Меховой круг для работы с гибким валом с длинным ворсом. Предназначен для экстраабразивной полировки.



MPBP Подложка для гибкого вала

Подложка диаметром 25 мм для установки на гибкий вал. Обеспечивает удобство и безопасность при работе с полировальными машинами. Представляет собой плоскую основу, на которую устанавливается гибкий вал. Изготовлена из прочного материала, который способен выдерживать высокие нагрузки. Имеет специальное покрытие, которое предотвращает скольжение и обеспечивает надежную фиксацию вала.




MCPM Конусная твердая поролоновая насадка для гибкого вала

Твердый оранжевый поролоновый полировальник конусовидной формы для работы с гибким валом. Предназначен для абразивной и финишной полировки труднодоступных участков.




MSPR Конусная мягкая поролоновая насадка для гибкого вала

Мягкий желтый поролоновый полировальник конусовидной формы для работы с гибким валом. Предназначен для финишной и антиголограммной полировки труднодоступных участков.



Твердый зеленый DA полировальник **DAN40, DAN70**

Твердые зеленые поролоновые полировальники конусной формы для мини-полировальных машинок типа Ibrid. Предназначены для абразивной полировки.



Средний синий DA полировальник **DAM40, DAM70**

Полутвердые синие поролоновые полировальники конусной формы для мини-полировальных машинок типа Ibrid. Предназначены для абразивной и финишной полировки.



Мягкий желтый DA полировальник DAP40, DAP70

Мягкие желтые поролоновые полировальники конусной формы для мини-полировальных машинок типа Ibrid. Предназначены для финишной и антиголограммной полировки.



Мягкий белый DA полировальник DAF40, DAF70

Супермягкие белые поролоновые полировальники конусной формы для мини-полировальных машинок типа Ibrid. Предназначены для антиголограммной полировки и нанесения восков/силантов.



Твердый роторный полировальник RON80, RON130, RON150

Классические твердые зеленые полировальники для роторных полировальных машинок. Сделаны из поролона с ячейкой открытого типа. Черный прочный Velcro устойчив к перегревам и воде. Предназначены для абразивной полировки.



Полутвердый роторный полировальник ROM80, ROM130, ROM150

Классические полутвердые синие полировальники для роторных полировальных машинок. Сделаны из поролона с ячейкой открытого типа. Черный прочный Velcro устойчив к перегревам и воде. Предназначены для абразивной и финишной полировки.



Мягкий роторный полировальник ROP80, ROP130, ROP150

Классические мягкие желтые полировальники для роторных полировальных машинок. Сделаны из поролона с ячейкой открытого типа. Черный прочный Velcro устойчив к перегревам и воде. Предназначены для финишной и антиголограммной полировки.



Супермягкий роторный полировальник ROF80, ROF130, ROF150

Классические супермягкие белые полировальники для роторных полировальных машинок. Сделаны из поролона с ячейкой открытого типа. Черный прочный Velcro устойчив к перегревам и воде. Предназначены для антиголограммной полировки и нанесения восков/силантов.



**Твердый зеленый DA
полировальник
DAN100, DAN150, DAN180**

Твердые зеленые поролоновые полировальники конусной формы для машинок двойного действия (эксцентриковых). Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначены для абразивной полировки.



**Полутвердый синий DA
полировальник
DAM100, DAM150, DAM180**

Полутвердые синие поролоновые полировальники конусной формы для машинок двойного действия (эксцентриковых). Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначены для абразивной и финишной полировки.



**Мягкий желтый DA
полировальник
DAP100, DAP150, DAP180**

Мягкие желтые поролоновые полировальники конусной формы для машинок двойного действия (эксцентриковых). Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначены для финишной и антиголограммной полировки.



**Супермягкий белый DA
полировальник
DAF100, DAF150, DAF180**

Супермягкие белые поролоновые полировальники конусной формы для машинок двойного действия (эксцентриковых). Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения и отцентровки. Предназначены для антиголограммной полировки и нанесения восков/силантов.



**Тонкий твердый белый DA
полировальник
TDAN100, TDAN150, TDAN180**

Тонкие твердые белые поролоновые полировальники для машинок двойного действия (в том числе для машинок с принудительной ротацией). Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначены для абразивной полировки.



**Тонкий средний бордовый DA
полировальник
TDAM100, TDAM150, TDAM180**

Тонкие полутвердые бордовые поролоновые полировальники для машинок двойного действия (в том числе для машинок с принудительной ротацией). Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначены для абразивной и финишной полировки.



Твердый универсальный зеленый полировальник UPH135, UPH160

Универсальные тонкие твердые зеленые поролоновые полировальники. Подходят как для машинок двойного действия (в том числе с принудительной ротацией), так и для роторных машинок. Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначены для абразивной полировки.



Средний универсальный синий полировальник UPM135, UPM160

Универсальные тонкие полутвердые синие поролоновые полировальники. Подходят как для машинок двойного действия (в том числе с принудительной ротацией), так и для роторных машинок. Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначены для абразивной и финишной полировки.



Мягкий универсальный желтый полировальник UPP135, UPP160

Универсальные тонкие мягкие желтые поролоновые полировальники. Подходят как для машинок двойного действия (в том числе с принудительной ротацией), так и для роторных машинок. Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначены для финишной и антиголограммной полировки.



Финишный универсальный белый полировальник UPF135, UPF160

Универсальные тонкие супермягкие белые поролоновые полировальники. Подходят как для машинок двойного действия (в том числе с принудительной ротацией), так и для роторных машинок. Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначены для антиголограммной полировки и нанесения восков/силантов.



**Тонкий мягкий желтый
DA полировальник
TDAF100, TDAF150, TDAF180**

Тонкие мягкие желтые поролоновые полировальники для машинок двойного действия (в том числе для машинок с принудительной ротацией). Имеют сквозное отверстие в центре для охлаждения. Предназначены для финишной и антиголограммной полировки.



**Меховой полировальник
W80, W130, W150**

Меховые полировальники с длинным ворсом. Предназначены для работы с машинками роторного типа. Изготовлены из натурального меха ламы. Обладают высокой режущей способностью. Предназначены для экстраабразивной полировки.



**Меховой полировальник
WP80, WP130, WP150**

Меховые полировальники на поролоновой подложке. Предназначены для работы с машинками роторного типа. Изготовлены из натурального меха ламы. Поролоновая подложка упрощает работу на деталях кузова со сложной геометрией. Обладают высокой режущей способностью. Предназначены для экстраабразивной полировки.



**Меховой полировальник на поролоне
WPF100, WPF150, WPF180**

Меховые «резаные» полировальники на двойной поролоновой подложке конусной формы. Предназначены для работы с машинками двойного действия (эксцентриками). Изготовлены из натурального меха с коротким ворсом. Обладают высокой режущей способностью. Предназначены для экстраабразивной полировки.




**Микрофибровый
полировальник на поролоне
(для среднеабразивной полировки)
MFFP80, MFFP130, MFFP150**

Микрофибровые полировальники на поролоновой основе. Предназначены для работы с машинками двойного действия (эксцентриками). Подходят для среднеабразивной полировки или коррекции свежего ЛКП.




**Микрофибровый
полировальник на поролоне
(режущий)
MFFC80, MFFC130, MFFC150**

Микрофибровые полировальники на поролоновой основе. Предназначены для работы с машинками двойного действия (эксцентриками). Обладают высокой режущей способностью. Предназначены для экстраабразивной полировки.




Гибридный меховой круг WV80, WV130, WV150

Полировальники из гибридного стриженного меха на тонкой подложке. Предназначены для работы с машинками двойного действия (эксцентриками). Обладают высокой режущей способностью. Предназначены для экстраабразивной полировки.



Гибридный меховой круг на поролоне WVF80, WVF130, WVF150

Гибридные коротковорсные полировальники на поролоновой основе. Предназначены для работы с машинками двойного действия (эксцентриками). Благодаря поролону увеличивают эффективность работы со сложной геометрией. Предназначены для экстраабразивной полировки.



Меховой круг на поролоне WBC100, WBC130, WBC150

Универсальные меховые полировальники с ворсом средней длины на поролоновой подложке. Подходят как для машинок двойного действия (в том числе с принудительной ротацией), так и для роторных машинок. Обладают высокой режущей способностью. Предназначены для экстраабразивной полировки.



Джинсовый полировальный круг JP135, JP150

Джинсовые полировальники. Применяются для удаления шагрени. Предназначены для работы на машинках роторного типа.



Фетровый круг GP50, GP75, GP125, GP150

Применяются для работы с остеклением и удаления локальных дефектов покраски кузова. Подходят для абразивной полировки ЛКП и металла.



Подложки под полировальные круги BP30, BP50, BP70

Подложки для роторных полировальных машинок для небольших полировальных кругов. Выполнены из пластика и вспененного полиуретана.



Высокая полиуретановая подложка VPP125, VPP150

Подложки из пластика и белого полиуретана. Жесткие, предназначены для работы на плоскостях.



Высокая полировальная подложка VPS125, VPS150

Подложки из пластика и черного вспененного полиуретана. Жесткие, с мягкими краями, предназначены для работы на плоскостях, а также для работы с небольшими углами.



Низкая полировальная подложка VRH125, VRH150

Пластиковые тонкие жесткие подложки, предназначенные для работы только на плоскостях.



Высокая мягкая полировальная подложка VPUS125, VPUS150

Мягкие высокие подложки из пластика и поролон, предназначенные для работы со сложной геометрией.



СРР Конусный полировальник средней твердости для шурупверта

Конусный полутвердый полировальник для работы с дефектами на ЛКП средней сложности, полировки выхлопных систем, труднодоступных мест и дисков. Предназначен для работы с шурупвертом.



СРФ Конусный полировальник мягкий для шурупверта

Конусный мягкий полировальник для работы с небольшими дефектами на ЛКП, полировки выхлопных систем, труднодоступных мест и дисков. Предназначен для работы с шурупвертом.

Ароматизаторы

Ароматизаторы LERATON – это приятное дополнение к чистому, ухоженному салону. Серия «Cities in caps» - это созданная нами коллекция ароматов со стойкостью 60 дней, каждый из которых олицетворяет свой город. Все они являются плодом нашей фантазии и призваны дарить вам заряд энергии и настроения, успокаивать и отвлекать от проблем, вдохновлять вас на подвиги и создавать настроение. Наши города построены на нашей любви к вам! Найди свой город со своими чувствами! Запахи представлены в 30 разных вариантах: от citrusовых и фруктовых до морских и парфюмированных. Серия подвесных ароматизаторов изготовлена из высококачественного ароматизированного картона, который держит аромат после вскрытия более 3-х недель.



Ароматизаторы для автомобиля в банке

Мы создали свою коллекцию ароматов, каждый из которых олицетворяет свой город. Все они являются плодом нашей фантазии и призваны дарить вам заряд энергии и настроения, успокаивать и отвлекать от проблем, вдохновлять вас на подвиги и создавать настроение. Наши города построены на нашей любви к вам! Найди свой город со своими чувствами!



Ароматизатор подвесной

Стойкие ароматизаторы с автомобильным дизайном и несколькими вариантами запаха.

Оборудование

LERATON – это не только про качественную автохимию и аксессуары, но и про современное, надежное оборудование. В нашем ассортименте есть пылесосы, турбосушки, полировальные машинки и другие позиции, которые помогают решать задачи по уходу за автомобилем как профессионалам в сфере дотейлинга, так и энтузиастам.



Компактный гидравлический подъемник QUICK LIFT (3500 кг)

Компактный подъемник гидравлического типа с грузоподъемностью 3,5 т. Конструкция состоит из железной платформы, системы складных рычагов и гидравлических цилиндров. Питание блока управления производится через кабель от электросети.



Озоногенератор OZON-10000

Прибор для генерации молекул озона из воздуха методом тихого разряда благодаря специализированным пластинам. Производительность прибора - 10000 мг озона в час.



Водопылесос 1-турбинный Wet & Dry Vacuum Cleaner WDVC1M

Компактный однотурбинный пылесос для сухой и влажной уборки с баком объемом 20 л. Имеет низкий уровень шума и высокую производительность. Мощный мотор обеспечивает отличную силу всасывания, что позволяет легко и быстро очищать поверхности интерьера автомобилей, ковров и мебели. Корпус пылесоса изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и механическим повреждениям.



Водопылесос 3-турбинный Wet & Dry Vacuum Cleaner WDVC3M

Профессиональный трехтурбинный водопылесос для сухой и влажной уборки. Бак объемом 60 л выполнен из нержавеющей стали, что позволяет предотвратить коррозию и увеличить срок эксплуатации пылесоса. Поворотные колеса обеспечивают уют удобство в перемещении и эксплуатации. Обладает низким уровнем шума.



Двухтурбинная турбосушка TD4000 (2x2000W)

Мощная двухтурбинная турбосушка с низким уровнем шума и эргономичным дизайном. Имеет 4 ступени скорости без контроля температуры.



Двухтурбинная турбосушка с озоном TDO2800 (2x1400W)

Мощная двухтурбинная турбосушка с низким уровнем шума и эргономичным дизайном. Имеет 4 ступени скорости без контроля температуры. Оснащена озоновой лампой производительностью 200 мг/ч.



Портативная турбосушка TDH1200

Легкая портативная турбосушка для энтузиастов и профессионалов дотейлинга. Удобство – это главное преимущество турбосушки TDH1200. Благодаря мощному потоку воздуха позволяет высушить автомобиль без больших временных затрат. Функция упрощенной регулировки скорости позволяет регулировать силу воздушного потока для каждой отдельной задачи. Длинный кабель (8 м) позволяет высушить автомобиль вокруг без необходимости переключения питания из одного места в другой.



RP75 Роторная полировальная машинка

Технические характеристики:

Мощность	750W
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	800-2800
Диаметр подложки, мм	25/50/75
Крепление	M14



RP150PRO Роторная полировальная машинка

Технические характеристики:

Мощность	1200W
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	300-2100
Диаметр подложки, мм	125/150/185
Крепление	M14



DA125C Эксцентриковая полировальная машинка

Технические характеристики:

Мощность	950W
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	3000-5200
Ход эксцентрика, мм	15
Диаметр подложки, мм	125



DA75 Эксцентрикoвая полировальная машинка

Технические характеристики:

Мощность	750W
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	2000-5500
Ход эксцентрика, мм	12
Диаметр подложки, мм	75



DA125PRO Эксцентрикoвая полировальная машинка

Технические характеристики:

Мощность	1000W
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	3000-5200
Ход эксцентрика, мм	15
Диаметр подложки, мм	125



RP150C Роторная полировальная машинка

Технические характеристики:

Мощность	1200W
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	600-3000
Диаметр подложки, мм	125/150/185
Крепление	M14



DA150PRO Эксцентрикoвая полировальная машинка

Технические характеристики:

Мощность	1000W
Частота вращения на холостом ходу, об/мин	3000-5200
Ход эксцентрика, мм	21
Диаметр подложки, мм	150